Liste des espèces vues lors de la sortie du 16 septembre 2018 au Bois Noir de Beuil

Genre	Espèce	f. ou var.	Auteur
Agaricus	silvicola		(Vittadini) Peck
Amanita	citrina		(Jac.Schäffer) Pers.
Amanita	muscaria		(L.:Fr.) Lamarck
Amanita	phalloides		(Fr.:Fr.) Link
Armillaria	mellea		(Vahl:Fr.) Kummer
Boletinus	cavipes		(Klotzsch ex Fr.) Kalchbrenner
Boletinus	cavipes	f. aureus	(Rolland) Singer
Boletus	luridus		Jac.Schäffer:Fr.
Calocera	viscosa		(Pers.:Fr.) Fr.
Clavariadelphus	truncatus		(Quélet) Donk
Clavulina	cinerea		(Bulliard:Fr.) Schröter
Clitocybe	inornata		(Sowerby:Fr.) Gillet
Clitocybe	nebularis		(Batsch:Fr.) Kummer
Clitocybe	odora		(Bulliard:Fr.) Kummer
Clitopilus	prunulus		(Scopoli:Fr.) Kummer
Coprinus	comatus		(O.F.Müller:Fr.) Pers.
Cortinarius	atrovirens		Kalchbrenner
Cortinarius	percomis		Fr.
Cystoderma	amianthinum		(Scopoli) Fayod
Echinoderma	asperum		(Pers.:Fr.) Bon
Galerina	marginata		(Batsch) Kühner
Geastrum	sessile		(Sowerby) Pouzar
Gomphidius	glutinosus		(Jac.Schäffer:Fr.) Fr.
Guepinia	helvelloides		(DC.:Fr.) Fr.
Hebeloma	crustuliniforme		(Bulliard) Quélet
Hebeloma	sinapizans		(Paulet) Gillet
Hydnellum	caeruleum		(Horneman) Karsten
Hydnellum	ferrugineum		(Fr.:Fr.) Karsten
Hydnellum	peckii		Banker
Hydnum	repandum		L.:Fr.
Hydnum	rufescens		Pers.:Fr.
Hygrocybe	conica		(Jac.Schäffer:Fr.) Kummer
Hygrophorus	agathosmus		(Fr.) Fr.
Hygrophorus	chrysodon		(Batsch:Fr.) Fr.
Hygrophorus	pudorinus		(Fr.:Fr.) Fr.
Hygrophorus	russula		(Jac.Schäffer:Fr.) Quélet
Inocybe	fastigiata		(Jac.Schäffer) Quélet
Inocybe	geophylla	var. lilacina	(Peck) Gillet
Lactarius	albocarneus		Britzelmayr
Lactarius	aurantiacus		(Pers.:Fr.) Gray
Lactarius	aurantiofulvus		Blum ex Bon
Lactarius	deliciosus		(L.:Fr.) Gray
Lactarius	sanguifluus		(Paulet) Fr.
Lactarius	scrobiculatus		(Scopoli:Fr.) Fr.
Lepiota	clypeolaria		(Bulliard:Fr.) Kummer
Lepiota	cristata		(Bolton:Fr.) Kummer
Leucocortinarius	bulbiger		(Albertini et Schweinitz:Fr.) Singer
Leucopaxillus	gentianeus		(Quélet) Kotlaba
Lycoperdon	perlatum		Pers.:Pers.
Lycoperdon	piriforme		Jac.Schäffer:Pers.
Macrolepiota	procera		(Scopoli:Fr.) Singer
Mycena	galericulata		(Scopoli:Fr.) Gray
Mycena	pura		(Pers.:Fr.) Kummer
Pycnoporus	cinnabarinus		(Jacquin:Fr.) Karsten
Ramaria	stricta		(Pers.:Fr.) Quélet
Russula	adusta		(Pers.:Fr.) Fr.

Russula	chloroides	(Krombholz) Bresadola
Russula	densifolia	(Secretan) ex Gillet
Sarcodon	imbricatus	(L.:Fr.) Karsten,
Scutiger	ovinus	(Jac.Schäffer:Fr.) Murrill
Spathularia	flavida	Pers.:Fr.
Stropharia	aeruginosa	(Curtis:Fr.) Quélet
Suillus	grevillei	(Klotzsch:Fr.) Singer
Suillus	tridentinus	(Bresadola) Singer
Suillus	viscidus	(L.) Roussel
Tapinella	atrotomentosa	(Batsch:Fr.) Šutara
Tricholoma	aurantium	(Jac.Schäffer:Fr.) Ricken
Tricholoma	auratum	(Paulet) Gillet illegit
Tricholoma	bufonium	(Pers.:Fr.) Gillet
Tricholoma	focale	(Fr.) Ricken
Tricholoma	pardinum	(Pers.) Quélet
Tricholoma	saponaceum	(Fr.:Fr.) Kummer
Tricholoma	sulphureum	(Bulliard:Fr.) Kummer
Tricholoma	terreum	(Jac.Schäffer:Fr.) Kummer
Tricholoma	vaccinum	(Jac.Schäffer:Fr.) Kummer
Tubifera	ferruginosa	(Batsch) J.F.Gmelin

Sortie commune avec l'AEMBA, nos amis mycologues et botanistes d'Entrevaux

Une belle récolte à identifier

Tricholoma pardinum
Attention, ce “gros petit gris” est très toxique !

Hydnellum peckii

SORTIE MYCOLOGIE À CALLIAN BOIS DU DÉFENS LE 4 NOVEMBRE 2018

Liste des espèces

Genre	***espèce***	**var.ou f.**	**Auteur**
Abortiporus	*biennis*		(Bulliard:Fr.) Singer
Agaricus	*xanthodermus*		Genevier
Amanita	*citrina*		(Jac.Schäffer) Pers.
Amanita	*ovoidea*		(Bulliard:Fr.) Link
Amanita	*strobiliformis*		(Paulet) Bertillon
Armillaria	*mellea*		(Vahl:Fr.) Kummer
Aureoboletus	*gentilis*		(Quélet) Pouzar
Boletus	*aestivalis*		(Paulet) Fr.
Boletus	*lupinus*		Fr.
Boletus	*pseudoregius*		(Huber) Estadès
Boletus	*rhodopurpureus*		Smotlacha
Boletus	*satanas*		Lenz
Calvatia	*excipuliformis*		(Scopoli:Pers.) Perdeck
Cantharellus	*cibarius*		Fr.:Fr.
Ceratiomyxa	*fruticulosa*		(O.F.Müller) Macbride
Clitocybe	*odora*		(Bulliard:Fr.) Kummer
Clitocybe	*phaeophtalma*		(Pers.) Kuyper
Clitocybe	*vibecina*		(Fr.) Quélet
Clitopilus	*prunulus*		(Scopoli:Fr.) Kummer
Cortinarius	*infractus*		(Pers.:Fr.) Fr.
Cortinarius	*percomis*		Fr.
Cortinarius	*salor*		Fr.
Cortinarius	*terpsichores*		Melot
Entoloma	*incanum*		(Fr.:Fr.) Hesler
Entoloma	*nidorosum*		(Fr.) Quélet
Fistulina	*hepatica*		(Jac.Schäffer:Fr.) Withering
Geastrum	*rufescens*		Pers.:Pers.
Geastrum	*sessile*		(Sowerby) Pouzar
Gymnopus	*peronatus*		(Bolton:Fr.) Gray
Hebeloma	*crustuliniforme*		(Bulliard) Quélet
Hohenbuehelia	*geogenia*		(DC.) Singer
Hydnum	*rufescens*		Pers.:Fr.
Hygrophorus	*cossus*		(Sowerby) Fr.
Hygrophorus	*penarius*		Fr.
Inocybe	*bongardii*		(Weinmann) Quélet
Inocybe	*fastigiata*		(Jac.Schäffer) Quélet
Lactarius	*chrysorrheus*		Fr.
Lactarius	*sanguifluus*		(Paulet) Fr.
Lactarius	*tesquorum*		Malençon
Lactarius	*vinosus*		(Quélet) Bataille
Lactarius	*zonarius*		(Bulliard) Fr.
Leccinum	*aurantiacum*		(Bulliard) Gray
Leccinum	*lepidum*		(Bouchet ex Essette) Quadraccia
Lepiota	*brunneoincarnata*		Chodat et C.E.Martin
Lepiota	*clypeolaria*		(Bulliard:Fr.) Kummer
Lepiota	*ochraceosulfurescens*		Locquin ex Bon
Leucopaxillus	*gentianeus*		(Quélet) Kotlaba
Lycogala	*epidendrum*		(L.) Fr.
Lycoperdon	*perlatum*		Pers.:Pers.
Lyophyllum	*transforme*		(Britzelmayr) Singer
Macrolepiota	*procera*		(Scopoli:Fr.) Singer
Macrolepiota	*procera*	var. *fuliginosa*	(Barla) Bellù et Lanzoni
Mycena	*pura*		(Pers.:Fr.) Kummer
Mycena	*rosea*		(Bulliard) Gramberg
Mycena	*seynii*		Quélet

Rugosomyces	*ionides*		(Bulliard:Fr.) Bon
Russula	*torulosa*		Bresadola
Russula	*violeipes*		Quélet
Sarcodon	*cyrneus*		Maas Geesteranus
Suillus	*bellinii*		(Inzenga) Kuntze
Suillus	*collinitus*		(Fr.) Kuntze
Suillus	*mediterraneensis*		(Jacquetant et Blum) Redeuilh
Tapinella	*panuoides*		(Fr.:Fr.) Gilbert
Trametes	*versicolor*		(L.:Fr.) Lloyd
Tricholoma	*auratum*		(Paulet) Gillet illegit
Tricholoma	*caligatum*		(Viviani) Ricken
Tricholoma	*scalpturatum*		(Fr.) Quélet
Tricholoma	*sejunctum*	var. *coniferarum*	Pilát ex Bon
Tricholoma	*ustaloides*		Romagnesi ex Romagnesi
Xerocomus	*subtomentosus*		(L.:Fr.) Quélet

Amanita ovoidea

Attention, cette espèce qui n’est pas donnée pour toxique a une volve blanche et un anneau floconneux. Elle peut être aisément confondue avec Amanita proxima dont la volve est plus ou moins rousse et l’anneau membraneux, très toxique.

Détermination sous la pluie

Butyriboletus pseudoregius

Cortinarius percomis

Cortinarius terpsichores

Sortie mycologique du 2 décembre 2018 au Pont des Tamarins

Genre	Espèce	f. ou var.	Auteur	
Agaricus	bresadolanus		Bohus	
Amanita	ovoidea		(Bulliard:Fr.) Link	
Auricularia	mesenterica		(Dickson:Fr.) Pers.	
Clitocybe	nebularis		(Batsch:Fr.) Kummer	
Clitocybe	phaeophtalma		(Pers.) Kuyper	
Cortinarius	infractus		(Pers.:Fr.) Fr.	
Cortinarius	quercilicis		(Chevassut et Henry) Henry	
Cortinarius	rioussetorum		Bidaud, Moënne-Loccoz et Reumaux	
Cortinarius	salor		Fr.	
Ganoderma	lucidum		(W.Curtis:Fr.) Karsten	
Gymnopilus	penetrans		(Fr.) Murrill	
Gymnopus	foetidus		(Sowerby:Fr.) Kirk	
Gyroporus	castaneus		(Bulliard:Fr.) Quélet	
Hebeloma	edurum		Métrod ex Bon	
Helvella	crispa		(Scopoli:Fr.) Fr.	
Helvella	crispa	var. pityophila	(Boudier) Donadini	
Hydnellum	concrescens		(Pers.) Banker	
Hydnum	albidum		Peck	
Hydnum	rufescens		Pers.:Fr.	
Hygrocybe	acutoconica		(F. Clemments) Singer	
Hygrophorus	leucophaeo-ilicis		Bon et Chevassut	
Hygrophorus	roseodiscoideus		Bon et Chevassut	
Hygrophorus	russula		(Jac.Schäffer:Fr.) Quélet	
Inocybe	bongardii		(Weinmann) Quélet	
Lactarius	atlanticus		Bon	
Lactarius	azonites		(Bulliard) Fr.	
Lactarius	chrysorrheus		Fr.	
Lactarius	deliciosus		(L.:Fr.) Gray	
Lactarius	fuliginosus		(Fr.:Fr.) Fr.	
Lactarius	sanguifluus		(Paulet) Fr.	
Leccinum	lepidum		(Bouchet ex Essette) Quadraccia	
Lepiota	magnispora		Murrill	= ventriosospora
Lepista	nuda		(Bulliard:Fr.) Cooke	
Lycoperdon	perlatum		Pers.:Pers.	
Mycena	pura		(Pers.:Fr.) Kummer	
Otidea	bufonia		(Pers.:Fr.) Boudier	anciennement umbrina
Paxillus	involutus	f. eburneus	Gelardi, Segneri et Vizzini	A confirmer
Peziza	cerea		Sowerby:Fr.	
Phellodon	niger		(Fr.:Fr.) Karsten	
Postia	stiptica		(Pers.:Fr.) Jülich	
Ramaria	stricta		(Pers.:Fr.) Quélet	
Rhodocollybia	butyracea	f. asema	(Fr.:Fr.) Antonín, Halling et Noordeloos	
Russula	badia		Quélet	
Russula	densifolia		(Secretan) ex Gillet	
Sarcodon	squamosus		(Schäffer) Quélet	
Stereum	hirsutum		(Willdenow:Fr.) Pers.	
Tremella	aurantia		Schweinitz:Fr.	
Tricholoma	atrosquamosum		(Chevallier->) Saccardo	
Tricholoma	aurantium		(Jac.Schäffer:Fr.) Ricken	
Tricholoma	auratum		(Paulet) Gillet illegit	
Tricholoma	caligatum		(Viviani) Ricken	
Tricholoma	saponaceum		(Fr.:Fr.) Kummer	
Tricholoma	scalpturatum		(Fr.) Quélet	
Tricholoma	squarrulosum		Bresadola	
Tricholoma	sulphureum		(Bulliard:Fr.) Kummer	
Xerocomus	ferrugineus		(Jac.Schäffer) Bon	
Xylaria	hypoxylon		(L.:Fr.) Greville	

Auricularia mesenterica

Tremella aurantia

Tricholoma caligatum