

Le Parc départemental Du Vinaigrier

11 février 2024



Circuit effectué

Tour du parc : montée jusqu'au belvédère puis retour par la partie inférieure.

La liste des plantes observées cette année est très similaire à celle relevée lors de la sortie de 2013. Parmi les espèces notables non revues cette année, nous pouvons noter celle de l'ophrys de Marseille (*Ophrys aranifera* subsp. *massiliensis*) ou du crocus versicolore (*Crocus versicolor*).

À propos de quelques espèces

Le groupe a débattu devant des rosettes de chardons hésitant même avec celles de carlines. Les feuilles de ces espèces sont très épineuses et assez variables dans leur forme et leur pilosité.

Les critères à prendre en compte sont la pilosité, la forme des lobes et l'aspect des épines.

Ci-dessous un essai de clé pour les espèces susceptibles de se trouver près du littoral (0-800 m) :

- Feuilles pubescentes dessus et à limbe blanc-tomenteux dessous (à poils épais), à lobes souvent profonds (pennatipartite). Épines longues de 3-10 mm : chardon à trochets (*Carduus pycnocephalus*) ou chardon à petits capitules (*Carduus tenuiflorus*), qui est beaucoup moins fréquent.
- Feuilles ± aranéuses (à poils très fins), sinuées à profondément découpées. Épines longues de 5-15 mm souvent rougeâtres : chardon litigieux (*Carduus litigiosus*)
- Feuilles à limbe atténuer en pétiole, ondulées-sinuées à face inférieure plus ou moins aranéuse : Carline vulgaire (*Carlina vulgaris*)
- Feuilles à face supérieure hérissée de petits poils rigides (1-2 mm) rappelant de petites épines : Cirse vulgaire (*Cirsium vulgare*)
- Feuilles à face supérieure verte marbrée de blanc et à face inf. blanche tomenteuse, à lobes profonds et étroits : Galactitès tomenteux (*Galactites elegans*)

Liste des plantes observées

Nom latin

* *Allium porrum* L.
Anemone hortensis L.
Aphyllanthes monspeliensis L.
Arbutus unedo L.
Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball
Arisarum vulgare O.Targ.Tozz.
Aristolochia sempervirens L.
Arum italicum Mill.
Asparagus acutifolius L.
Asperula cynanchica L.
Asplenium ceterach L.
Asplenium onopteris L.
Bellis sylvestris Cirillo
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv.
Bromus L.
Calendula arvensis L.
Campanula rotundifolia subsp. *macrorhiza*
(J.Gay ex A.DC.) Bonnier & Layens
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Cardamine hirsuta L.
Carduus pycnocephalus L.
Carex flacca Schreb.
Carex halleriana Asso
Carlina L.
Centaurea paniculata L.
Centranthus ruber (L.) DC.
Cephalaria leucantha (L.) Schrad. ex Roem. & Schult.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Cistus albidus L.
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze
Convolvulus althaeoides L.
Convolvulus arvensis L.
Coris monspeliensis L.
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch
Cotinus coggygria Scop.
* *Crepis sancta* (L.) Bornm.
Crepis vesicaria subsp. *taraxacifolia* (Thuill.) Thell.
* *Cupressus sempervirens* L.
Cynoglossum L.
Cytisus spinosus (L.) Bubani
Dactylis glomerata L.
Dianthus balbisii Ser.
Draba verna L.
Erodium malacoides (L.) L'Hér.
Eryngium campestre L.
Euphorbia helioscopia L.
Euphorbia peplus L.
Euphorbia segetalis L.
Euphorbia spinosa L.
Ficaria verna Huds.
Fraxinus ornus L.
Fumaria capreolata L.
Galactites tomentosus Moench
Galatella sedifolia (L.) Greuter
Galium aparine L.
Galium mollugo L.
Genista cinerea (Vill.) DC.
Geranium purpureum Vill.
Geranium rotundifolium L.
Gladiolus L.
Hedera helix L.

Nom français

Poireau cultivé
Anémone des jardins
Aphyllanthe de Montpellier
Arbousier commun
Argyrolobe de Zanoni
Arisarum commun
Aristolochie sempervirente
Arum d'Italie
Asperge corrude
Herbe-à-l'esquinancie commune
Asplénie cétérac
Asplénie des ânes
Pâquerette d'automne
Bituminaire commune
Brachypode rameux
Brome (n.m.)
Souci des champs
Campanule à feuilles rondes de Provence
Capselle bourse-à-pasteur
Cardamine hirsute
Chardon à trochets
Carex glauque
Carex de Haller
Carline (n.f.)
Centauree paniculée
Centranthe rouge
Céphalaire à fleurs blanches
Cirse commun
Ciste cotonneux
Calament (Petit)
Liseron fausse-guimauve
Liseron des champs
Coris pourpre
Coronille scorpion
Fustet à perruques
Crépis saint
Crépis à feuilles de pisseinlit
Cyprès commun
Cynoglosse
Cytise épineux
Dactyle aggloméré
Œillet de Balbis
Drave printanière
Érodium fausse-mauve
Panicaud champêtre
Euphorbe réveil-matin
Euphorbe (Petite)
Euphorbe des moissons
Euphorbe épineuse
Ficaire fausse-renoncule
Frêne orne
Fumeterre grimpante
Galactitès tomenteux
Galatelle âcre
Gaillet gratteron
Gaillet mollugine
Genêt cendré
Géranium pourpre
Géranium mauvin
Glaïeul (n.m.)
Lierre commun

Famille

Amaryllidaceae
Ranunculaceae
Asparagaceae
Ericaceae
Fabaceae
Araceae
Aristolochiaceae
Araceae
Asparagaceae
Rubiaceae
Aspleniaceae
Aspleniaceae
Asteraceae
Fabaceae
Poaceae
Poaceae
Asteraceae
Campanulaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Asteraceae
Cistaceae
Lamiaceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Primulaceae
Fabaceae
Anacardiaceae
Asteraceae
Cupressaceae
Boraginaceae
Fabaceae
Poaceae
Caryophyllaceae
Brassicaceae
Geraniaceae
Apiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Ranunculaceae
Oleaceae
Papaveraceae
Asteraceae
Asteraceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Fabaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Iridaceae
Araliaceae

ASSOCIATION DES NATURALISTES DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES

<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	Hélianthème nummulaire	Cistaceae
<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench	Immortelle commune	Asteraceae
<i>Himantoglossum robertianum</i> (Loisel.) P.Delforge	Orchis de Robert	Orchidaceae
<i>Hyoseris radiata</i> L.	Hyoséris rayonnant	Asteraceae
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis commun	Hypericaceae
<i>Jacobaea maritima</i> (L.) Pelser & Meijden	Sèneçon cinéraire	Asteraceae
<i>Juniperus oxycedrus</i> L.	Genévrier cade	Cupressaceae
<i>Lamium purpureum</i> L.	Lamier pourpre	Lamiaceae
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Gesse aphylle	Fabaceae
<i>Laurus nobilis</i> L.	Laurier noble	Lauraceae
<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.	Lobulaire maritime	Brassicaceae
<i>Lonicera implexa</i> Aiton	Chèvrefeuille entrelacé	Caprifoliaceae
<i>Lotus dorycnium</i> L.	Lotier dorycnie	Fabaceae
<i>Malva sylvestris</i> L.	Mauve (Grande)	Malvaceae
<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds.	Luzerne d'Arabie	Fabaceae
<i>Microthlaspi perfoliatum</i> (L.) F.K.Mey.	Olivier d'Europe	Brassicaceae
<i>Olea europaea</i> L.	Aristelle faux-millet	Oleaceae
<i>Oloptum miliaceum</i> (L.) Röser & Hamasha	Bugrane minuscule	Poaceae
<i>Ononis minutissima</i> L.	Rouvet blanc	Fabaceae
<i>Osyris alba</i> L.	Oxalis pied-de-chèvre	Santalaceae
* <i>Oxalis pes-caprae</i> L.	Pariétaire de Judée	Oxalidaceae
<i>Parietaria judaica</i> L.	Pétasite odorant	Urticaceae
* <i>Petasites pyrenaicus</i> (L.) G.López	Orpin blanc-jaunâtre	Asteraceae
<i>Petrosedum ochroleucum</i> (Chaix) Niederle	Orpin sédiforme	Crassulaceae
<i>Petrosedum sediforme</i> (Jacq.) Grulich	Phagnalon des rochers	Crassulaceae
<i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass.	Filaire à feuilles étroites	Asteraceae
<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	Pin d'Alep	Oleaceae
<i>Pinus halepensis</i> Mill.	Pistachier lentisque	Pinaceae
<i>Pistacia lentiscus</i> L.	Pistachier térébinthe	Anacardiaceae
<i>Pistacia terebinthus</i> L.	Plantain lancéolé	Anacardiaceae
<i>Pistacia x saportae</i> Burnat	Polypode méridional	Anacardiaceae
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Chêne vert	Plantaginaceae
<i>Polypodium cambricum</i> L.	Chêne pubescent	Polypodiaceae
<i>Quercus ilex</i> L.	Renoncule bulbeuse	Fagaceae
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Cousteline commune	Ranunculaceae
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Réséda raiponce	Brassicaceae
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Nerprun alaterne	Asteraceae
<i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth	Leuzée conifère	Resedaceae
<i>Reseda phytisma</i> L.	Garance voyageuse	Rhamnaceae
<i>Rhamnus alaternus</i> L.	Fragon petit-houx	Asteraceae
<i>Rhaponticum coniferum</i> (L.) Greuter	Rue à feuilles étroites	Rubiaceae
<i>Rubia peregrina</i> L.	Sauge verbénacée	Asparagaceae
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Sureau noir	Rutaceae
<i>Ruta angustifolia</i> Pers.	Scabieuse pourpre	Lamiaceae
<i>Salvia verbenaca</i> L.	Sèneçon commun	Viburnaceae
<i>Sambucus nigra</i> L.	Compagnon blanc	Caprifoliaceae
<i>Scabiosa atropurpurea</i> L.	Salsepareille d'Europe	Asteraceae
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Morelle noire	Caryophyllaceae
<i>Silene latifolia</i> Poir.	Laiteron maraîcher	Smilacaceae
<i>Smilax aspera</i> L.	Genêt spartier	Apiaceae
<i>Smyrnium olusatrum</i> L.	Épiaire droite	Solanaceae
<i>Solanum nigrum</i> L.	Stellaire intermédiaire	Asteraceae
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Tanaïsie en corymbe	Fabaceae
<i>Spartium junceum</i> L.	Germandrée petit-chêne	Lamiaceae
<i>Stachys recta</i> L.	Germandrée jaune	Caryophyllaceae
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Théligone chou-de-chien	Lamiaceae
<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip.	Thym commun	Rubiaceae
<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	Ombilic des rochers	Crassulaceae
<i>Teucrium flavum</i> L.	Amargot commun	Asteraceae
<i>Theligonium cynocrambe</i> L.	Amargot rude	Asteraceae
<i>Thymus vulgaris</i> L.	Véronique cymbalaire	Plantaginaceae
<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy		
<i>Urospermum dalechampii</i> (L.) Scop. ex F.W.Schmidt		
<i>Urospermum picroides</i> (L.) Scop. ex F.W.Schmidt		
<i>Veronica cymbalaria</i> Bodard		

ASSOCIATION DES NATURALISTES DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES

Viburnum tinus L.
Viola odorata L.

Viorne tin
Violette odorante

Viburnaceae
Violaceae

***Plantes exogènes (introduites après 1492)**

Plantes protégées (protection départementale, régionale ou nationale)

Noms français issus de « Noms français normalisés de la flore vasculaire de France métropolitaine - David P. MERCIER. Revue électronique annuelle de la Société botanique du Centre-Ouest – Evaxiana n°9 - 2022 »