

Salon du champignon des 19 et 20 octobre 2024

230 espèces différentes exposées et plus de 250 avec les doublons selon les zones.

HM = haute montagne, M = montagne, P = préalpes, L = littoral, E = Estérel

| Genre                  | espèce                   | variété                | lieu        | AUT_VAL                            |
|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------|
| <i>Abortiporus</i>     | <i>biennis</i>           |                        | L           | (Bulliard:Fr.) Singer              |
| <i>Agaricus</i>        | <i>arvensis</i>          |                        | L           | Jac.Schaeffer                      |
| <i>Agaricus</i>        | <i>urinascens</i>        |                        | P           | (Jul.Schäffer et Møller) Singer    |
| <i>Agaricus</i>        | <i>moelleri</i>          |                        | L           | Wasser                             |
| <i>Agaricus</i>        | <i>porphyrizon</i>       |                        | L           | Orton                              |
| <i>Agaricus</i>        | <i>subperonatus</i>      |                        | L           | (Lange) Singer                     |
| <i>Aleuria</i>         | <i>aurantia</i>          |                        | L           | (Pers.:Fr.) Fuckel                 |
| <i>Amanita</i>         | <i>citrina</i>           |                        | L           | (Jac.Schaeffer) Pers.              |
| <i>Amanita</i>         | <i>echinocephala</i>     |                        | L           | (Vittadini) Quélet                 |
| <i>Amanita</i>         | <i>franchetii</i>        |                        | L           | (Boudier) Fayod                    |
| <i>Amanita</i>         | <i>lividopallescens</i>  |                        | L           | (Gillet) Bigeard et Guillemin      |
| <i>Amanita</i>         | <i>muscaria</i>          |                        | HM, M,P, L  | (L.:Fr.) Lamarck                   |
| <i>Amanita</i>         | <i>ovoidea</i>           |                        | L           | (Bulliard:Fr.) Link                |
| <i>Amanita</i>         | <i>pantherina</i>        |                        | M, P        | (DC.:Fr.) Krombholz                |
| <i>Amanita</i>         | <i>phalloides</i>        |                        | P, L, E     | (Fr.:Fr.) Link                     |
| <i>Amanita</i>         | <i>rubescens</i>         |                        | L           | Pers.:Fr.                          |
| <i>Amanita</i>         | <i>valida</i>            |                        | P           | (Fr.) Bertillon                    |
| <i>Armillaria</i>      | <i>mellea</i>            |                        | L           | (Vahl:Fr.) Kummer                  |
| <i>Auricularia</i>     | <i>auricula-judae</i>    |                        | M           | (Bulliard:Fr.) Wettstein           |
| <i>Boletinus</i>       | <i>cavipes</i>           |                        | HM . M      | (Klotzsch ex Fr.) Kalchbrenner     |
| <i>Boletus</i>         | <i>fechtneri</i>         | = <i>Butyroboletus</i> | M           | Velenovský                         |
| <i>Boletus</i>         | <i>edulis</i>            |                        | P           | Bulliard:Fr.                       |
| <i>Boletus</i>         | <i>queletii</i>          | = <i>Suillelus</i>     | P           | Schulzer                           |
| <i>Boletus</i>         | <i>satanas</i>           | = <i>Rubroboletus</i>  | P           | Lenz                               |
| <i>Bovista</i>         | <i>plumbea</i>           |                        | M           | Pers.:Pers.                        |
| <i>Calocera</i>        | <i>cornea</i>            |                        | M           | (Batsch:Fr.) Fr.                   |
| <i>Calvatia</i>        | <i>excipuliformis</i>    |                        | L           | (Scopoli:Pers.) Perdeck            |
| <i>Cantharellus</i>    | <i>cibarius</i>          |                        | L           | Fr.:Fr.                            |
| <i>Cantharellus</i>    | <i>ferruginascens</i>    |                        | L           | Orton                              |
| <i>Chroogomphus</i>    | <i>helveticus</i>        |                        | HM          | (Singer) Moser                     |
| <i>Chroogomphus</i>    | <i>rutilus</i>           |                        | M, P        | (Jac.Schaeffer:Fr.) Miller         |
| <i>Clathrus</i>        | <i>ruber</i>             |                        | L, E        | Pers.:Pers.                        |
| <i>Clavariadelphus</i> | <i>pistillaris</i>       |                        | M, L        | (L.:Fr.) Donk                      |
| <i>Clavariadelphus</i> | <i>truncatus</i>         |                        | M           | (Quélet) Donk                      |
| <i>Clavulina</i>       | <i>cinerea</i>           |                        | L           | (Bulliard:Fr.) Schröter            |
| <i>Clavulina</i>       | <i>rugosa</i>            |                        | L           | (Bulliard:Fr.) Schröter            |
| <i>Clitocybe</i>       | <i>nebularis</i>         |                        | HM, M, P, L | (Batsch:Fr.) Kummer                |
| <i>Clitocybe</i>       | <i>odora</i>             |                        | L           | (Bulliard:Fr.) Kummer              |
| <i>Clitocybe</i>       | <i>fragrans</i>          |                        | P           | (Withering:Fr.) Kummer             |
| <i>Clitocybe</i>       | <i>phaeophthalma</i>     |                        | L           | (Pers.) Kuyper                     |
| <i>Clitocybe</i>       | <i>rhizophora</i>        | = <i>virgineus</i>     | L           | (Velenovský) Jossierand et Pouchet |
| <i>Clitocybe</i>       | <i>vibecina</i>          |                        | P           | (Fr.) Quélet                       |
| <i>Clitopilus</i>      | <i>prunulus</i>          |                        | L           | (Scopoli:Fr.) Kummer               |
| <i>Coltricia</i>       | <i>perennis</i>          |                        | HM          | (L.:Fr.) Murrill                   |
| <i>Cortinarius</i>     | <i>anthracinus</i>       |                        | L           | (Fr.) Fr.                          |
| <i>Cortinarius</i>     | <i>balteatocumatilis</i> |                        | P           | Henry ex Orton                     |
| <i>Cortinarius</i>     | <i>bulliardii</i>        |                        | L           | (Pers.:Fr.) Fr.                    |
| <i>Cortinarius</i>     | <i>caligatus</i>         |                        | L           | Malençon                           |
| <i>Cortinarius</i>     | <i>cinnamomeus</i>       |                        | P           | (L.:Fr.) Gray                      |
| <i>Cortinarius</i>     | <i>citrino-olivaceus</i> |                        | M           | Moser                              |
| <i>Cortinarius</i>     | <i>dionysae</i>          |                        | M           | Henry                              |
| <i>Cortinarius</i>     | <i>herculeus</i>         |                        | M           | Malençon                           |
| <i>Cortinarius</i>     | <i>ionochlorus</i>       |                        | L           | Maire                              |
| <i>Cortinarius</i>     | <i>lepistoides</i>       |                        | L           | T.S. Jeppesen & Frøslev            |

|                        |                         |                        |          |   |
|------------------------|-------------------------|------------------------|----------|---|
| <i>Cortinarius</i>     | <i>livido-ochraceus</i> | = <i>elator</i>        | L        | (Berkeley) Berkeley                     |
| <i>Cortinarius</i>     | <i>percomis</i>         |                        | M, P     | Fr.                                     |
| <i>Cortinarius</i>     | <i>prasinus</i>         |                        | L        | (Jac.Schaeffer:Fr.) Fr.                 |
| <i>Cortinarius</i>     | <i>pseudocrassus</i>    |                        | HM       | Josserand ex Orton                      |
| <i>Cortinarius</i>     | <i>raphanoides</i>      |                        | M        | (Pers.:Fr.) Fr.                         |
| <i>Cortinarius</i>     | <i>salor</i>            |                        | M, L     | Fr.                                     |
| <i>Cortinarius</i>     | <i>torvus</i>           |                        | L        | (Fr.:Fr.) Fr.                           |
| <i>Cortinarius</i>     | <i>trivialis</i>        |                        | M        | Lange ex Lange                          |
| <i>Cortinarius</i>     | <i>variiformis</i>      |                        | M        | Malençon                                |
| <i>Cortinarius</i>     | <i>violaceus</i>        | var. <i>harcynicus</i> | M, P     | (Pers.) Brandrud                        |
| <i>Craterellus</i>     | <i>cinereus</i>         |                        | L        | (Pers.:Fr.) Fr.                         |
| <i>Craterellus</i>     | <i>lutescens</i>        |                        | L        | (Pers.:Fr.) Fr.                         |
| <i>Crepidotus</i>      | <i>mollis</i>           |                        | M        | (Jac.Schaeffer:Fr.) Staude              |
| <i>Cuphophyllus</i>    | <i>pratensis</i>        |                        | P        | (Pers.:Fr.) Bon                         |
| <i>Cuphophyllus</i>    | <i>virgineus</i>        |                        | P        | (Wulfen:Fr.) Kovalenko                  |
| <i>Cystoderma</i>      | <i>amianthinum</i>      |                        | M        | (Scopoli) Fayod                         |
| <i>Cystoderma</i>      | <i>carcharias</i>       |                        | HM, M    | (Pers.) Fayod                           |
| <i>Echinoderma</i>     | <i>asperum</i>          |                        | M, P, L  | (Pers.:Fr.) Bon                         |
| <i>Entoloma</i>        | <i>chalybaeum</i>       |                        | M        | (Pers.:Fr.) Zerov ex Noordeloos         |
| <i>Entoloma</i>        | <i>hebes</i>            |                        | HM, M    | (Romagnesi) Trimbach                    |
| <i>Entoloma</i>        | <i>incanum</i>          |                        | HM       | (Fr.:Fr.) Hesler                        |
| <i>Entoloma</i>        | <i>sinuatum</i>         | = <i>sinuatum</i>      | L        | (Bulliard:Fr.) Kummer                   |
| <i>Fomitopsis</i>      | <i>pinicola</i>         |                        | P        | (Swartz:Fr.) Kickx                      |
| <i>Ganoderma</i>       | <i>lucidum</i>          |                        | L        | (W.Curtis:Fr.) Karsten                  |
| <i>Geastrum</i>        | <i>elegans</i>          |                        | M        | Vittadini                               |
| <i>Geastrum</i>        | <i>rufescens</i>        |                        | M        | Pers.:Pers.                             |
| <i>Geastrum</i>        | <i>sessile</i>          |                        | M        | (Sowerby) Pouzar                        |
| <i>Guepinia</i>        | <i>helvelloides</i>     |                        | M, P     | (DC.:Fr.) Fr.                           |
| <i>Gymnopus</i>        | <i>brassicolens</i>     |                        | P        | (Romagnesi) Antonín et Noordeloos       |
| <i>Gyromitra</i>       | <i>infula</i>           |                        | M        | (Jac.Schaeffer:Fr.) Quélet              |
| <i>Gyroporus</i>       | <i>castaneus</i>        |                        | L        | (Bulliard:Fr.) Quélet                   |
| <i>Hapalopilus</i>     | <i>rutilans</i>         |                        | L        | (Pers.:Fr.) Karsten                     |
| <i>Hebeloma</i>        | <i>sacchariolens</i>    |                        | L        | Quélet                                  |
| <i>Hemimycena</i>      | <i>cucullata</i>        |                        | L        | (Pers.:Fr.) Singer                      |
| <i>Hexagonia</i>       | <i>nitida</i>           |                        | L        | Durieu et Montagne                      |
| <i>Hohenbuehelia</i>   | <i>petaloides</i>       |                        | L        | (Bulliard:Fr.) Schulzer                 |
| <i>Hydnum</i>          | <i>albidum</i>          |                        | M, P, L  | Peck                                    |
| <i>Hydnum</i>          | <i>repandum</i>         |                        | P        | L.:Fr.                                  |
| <i>Hygrocybe</i>       | <i>chlorophana</i>      |                        | L        | (Fr.:Fr.) Wünsche                       |
| <i>Hygrocybe</i>       | <i>conica</i>           |                        | L        | (Jac.Schaeffer:Fr.) Kummer              |
| <i>Hygrocybe</i>       | <i>pseudoconica</i>     |                        | p        | Lange                                   |
| <i>Hygrocybe</i>       | <i>punicea</i>          |                        | P        | (Fr.:Fr.) Kummer                        |
| <i>Hygrophoropsis</i>  | <i>aurantiaca</i>       |                        | M, P     | (Wulfen:Fr.) Maire                      |
| <i>Hygrophorus</i>     | <i>agathosmus</i>       |                        | M        | (Fr.) Fr.                               |
| <i>Hygrophorus</i>     | <i>camarophyllus</i>    |                        | M        | (Albert. & Schwein.:Fr.) Dumée et coll. |
| <i>Hygrophorus</i>     | <i>chrysodon</i>        |                        | M, P     | (Batsch:Fr.) Fr.                        |
| <i>Hygrophorus</i>     | <i>gliocyclus</i>       |                        | HM, M, P | Fr.                                     |
| <i>Hygrophorus</i>     | <i>hypothejus</i>       |                        | P        | (Fr.:Fr.) Fr.                           |
| <i>Hygrophorus</i>     | <i>latitabundus</i>     |                        | HM, M, P | Britzelmayr                             |
| <i>Hygrophorus</i>     | <i>lucorum</i>          |                        | HM, M    | Kalchbrenner                            |
| <i>Hygrophorus</i>     | <i>nemoreus</i>         |                        | HM, M    | (Pers.:Fr.) Fr.                         |
| <i>Hygrophorus</i>     | <i>penarius</i>         |                        | P        | Fr.                                     |
| <i>Hygrophorus</i>     | <i>penarioides</i>      |                        | L        | Jacobsson et E.Larsson                  |
| <i>Hygrophorus</i>     | <i>pudorinus</i>        |                        | M, P     | (Fr.:Fr.) Fr.                           |
| <i>Hygrophorus</i>     | <i>roseodiscoideus</i>  |                        | L        | Bon et Chevassut                        |
| <i>Hygrophorus</i>     | <i>russula</i>          |                        | L        | (Jac.Schaeffer:Fr.) Quélet              |
| <i>Hypholoma</i>       | <i>capnoides</i>        |                        | P        | (Fr.:Fr.) Kummer                        |
| <i>Hypholoma</i>       | <i>fasciculare</i>      |                        | L        | (Hudson:Fr.) Kummer                     |
| <i>Infundibulicybe</i> | <i>geotropa</i>         |                        | L        | (Bulliard:Fr.) Harmaja                  |
| <i>Inocybe</i>         | <i>asterospora</i>      |                        | L        | Quélet                                  |
| <i>Inocybe</i>         | <i>geophylla</i>        | var. <i>lilacina</i>   | P        | (Peck) Gillet                           |

|                      |                       |                         |             |                                      |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|
| <i>Inocybe</i>       | <i>piriodora</i>      |                         | L           | (Pers.:Fr.) Kummer                   |
| <i>Inocybe</i>       | <i>obscura</i>        |                         | P           | (Pers.) Gillet                       |
| <i>Laccaria</i>      | <i>proxima</i>        |                         | P           | (Boudier) Patouillard                |
| <i>Lactarius</i>     | <i>atlanticus</i>     |                         | L           | Bon                                  |
| <i>Lactarius</i>     | <i>aurantiofulvus</i> |                         | P           | Blum ex Bon                          |
| <i>Lactarius</i>     | <i>chrysorrhoeus</i>  |                         | L           | (Fr.) Kuntze                         |
| <i>Lactarius</i>     | <i>cistophilus</i>    |                         | L           | Bon et Trimbach                      |
| <i>Lactarius</i>     | <i>deterrimus</i>     |                         | M, P        | Gröger                               |
| <i>Lactarius</i>     | <i>fulvissimus</i>    |                         | L           | Romagnesi                            |
| <i>Lactarius</i>     | <i>mairei</i>         | var. <i>ilicis</i>      | L           | Lalli et Pacioni                     |
| <i>Lactarius</i>     | <i>pterosporus</i>    |                         | L           | Romagnesi                            |
| <i>Lactarius</i>     | <i>salmonicolor</i>   |                         | P           | Heim et Leclair                      |
| <i>Lactarius</i>     | <i>sanguifluus</i>    |                         | M, P        | (Paulet) Fr.                         |
| <i>Lactarius</i>     | <i>scrobiculatus</i>  |                         | P, L        | (Scopoli:Fr.) Fr.                    |
| <i>Lactarius</i>     | <i>vellereus</i>      |                         | M           | (Fr.:Fr.) Fr.                        |
| <i>Lactarius</i>     | <i>vinosus</i>        |                         | L           | (Quélet) Bataille                    |
| <i>Lactifluus</i>    | <i>acerrimus</i>      |                         | M           | (Britzelmayr) Kuntze                 |
| <i>Lactifluus</i>    | <i>acris</i>          |                         | L           | (Bolton:Fr.) Roussel                 |
| <i>Lactifluus</i>    | <i>albocarneus</i>    |                         | P           | (Britzelmayr) Kuntze                 |
| <i>Lactifluus</i>    | <i>bertillonii</i>    |                         | L           | (Neuhoff ex Z.Schaefer) Verbeke      |
| <i>Lactifluus</i>    | <i>deliciosus</i>     |                         | P           | (L.:Fr.) Kuntze                      |
| <i>Leccinum</i>      | <i>aurantiacum</i>    |                         | P           | (Bulliard) Gray                      |
| <i>Lepiota</i>       | <i>alba</i>           |                         | M           | (Bresadola) Saccardo                 |
| <i>Lepiota</i>       | <i>castanea</i>       |                         | L           | Quélet                               |
| <i>Lepiota</i>       | <i>clypeolaria</i>    |                         | L           | (Bulliard:Fr.) Kummer                |
| <i>Lepista</i>       | <i>inversa</i>        |                         | P           | (Scopoli) Patouillard                |
| <i>Lepista</i>       | <i>irina</i>          | var. <i>montana</i>     | HM          | Bon                                  |
| <i>Lepista</i>       | <i>nuda</i>           |                         | HM, M, P    | (Bulliard:Fr.) Cooke                 |
| <i>Lepista</i>       | <i>saeva</i>          |                         | M           | (Fr.) Orton                          |
| <i>Lepista</i>       | <i>sordida</i>        |                         | M, P, L     | (Schumacher:Fr.) Singer              |
| <i>Leucoagaricus</i> | <i>leucothites</i>    |                         | L           | (Vittadini) Wasser                   |
| <i>Leucocybe</i>     | <i>connata</i>        | = <i>Lyophyllum</i>     | M           | (Schum.:Fr.) Vizzini et coll.        |
| <i>Leucopaxillus</i> | <i>cerealis</i>       |                         | P           | (Lasch) Singer                       |
| <i>Leucopaxillus</i> | <i>gentianeus</i>     |                         | HM, M, P, L | (Quélet) Kotlaba                     |
| <i>Limacella</i>     | <i>illinita</i>       |                         | M, P        | (Fr.:Fr.) Maire                      |
| <i>Lycoperdon</i>    | <i>perlatum</i>       |                         | L           | Pers.:Pers.                          |
| <i>Lyophyllum</i>    | <i>loricatum</i>      |                         | L           | (Fr.) Kühner ex Kalamees             |
| <i>Macrolepiota</i>  | <i>procera</i>        |                         | P, L        | (Scopoli:Fr.) Singer                 |
| <i>Macrolepiota</i>  | <i>procera</i>        | var. <i>fuliginosa</i>  | M           | (Barla) Bellù et Lanzoni             |
| <i>Macrolepiota</i>  | <i>rhacodes</i>       |                         | P           | (Vittadini) Singer                   |
| <i>Marasmius</i>     | <i>oreades</i>        |                         | L           | (Bolton:Fr.) Fr.                     |
| <i>Megacollybia</i>  | <i>platyphylla</i>    |                         | M           | (Pers.:Fr.) Kotlaba et Pouzar        |
| <i>Mycena</i>        | <i>haematopus</i>     |                         | L           | (Pers.:Fr.) Kummer                   |
| <i>Mycena</i>        | <i>inclinata</i>      |                         | HM, M       | (Fr.) Quélet                         |
| <i>Mycena</i>        | <i>pura</i>           |                         | L           | (Pers.:Fr.) Kummer                   |
| <i>Omphalotus</i>    | <i>olearius</i>       |                         | L           | (DC.:Fr.) Fayod                      |
| <i>Otidea</i>        | <i>alutacea</i>       |                         | L           | (Pers.:Fr.) Masee                    |
| <i>Otidea</i>        | <i>onotica</i>        |                         | P           | (Pers.:Fr.) Fuckel                   |
| <i>Phellodon</i>     | <i>niger</i>          |                         | L           | (Fr.:Fr.) Karsten                    |
| <i>Pholiota</i>      | <i>lubrica</i>        |                         | M           | (Pers.:Fr.) Singer                   |
| <i>Pholiota</i>      | <i>pinicola</i>       |                         | P           | Jacobsson                            |
| <i>Piptoporus</i>    | <i>betulinus</i>      |                         | M, P        | (Bulliard:Fr.) Karsten               |
| <i>Pisolithus</i>    | <i>arrhizus</i>       |                         |             | (Scopoli:Pers.) Rauschert            |
| <i>Pleurotus</i>     | <i>eryngii</i>        | var. <i>elaeoselini</i> | HM          | Venturella, Zervakis et La Rocca     |
| <i>Postia</i>        | <i>tephroleuca</i>    |                         |             | (Fr.:Fr.) Jülich                     |
| <i>Ramaria</i>       | <i>eumorpha</i>       |                         | L           | (Karsten) Corner                     |
| <i>Rhodocollybia</i> | <i>butyracea</i>      |                         | P           | (Bulliard:Fr.) Kummer                |
| <i>Rhodocollybia</i> | <i>maculata</i>       |                         | M           | (Albertini et Schweinitz:Fr.) Singer |
| <i>Russula</i>       | <i>acrifolia</i>      |                         | M           | Romagnesi ex Romagnesi               |
| <i>Russula</i>       | <i>adusta</i>         |                         | P           | (Pers.:Fr.) Fr.                      |
| <i>Russula</i>       | <i>albonigra</i>      |                         | P           | (Krombholz) Fr.                      |

|                       |                       |                          |          |                                  |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------|----------------------------------|
| <i>Russula</i>        | <i>archaeosuberis</i> |                          | L        | Sarnari                          |
| <i>Russula</i>        | <i>aurea</i>          |                          | M        | Pers.                            |
| <i>Russula</i>        | <i>cavipes</i>        |                          | P        | Britzelmayr                      |
| <i>Russula</i>        | <i>cutefracta</i>     |                          | P        | Cooke                            |
| <i>Russula</i>        | <i>cyanoxantha</i>    |                          | L        | (Jac.Schaeffer) Fr.              |
| <i>Russula</i>        | <i>delica</i>         |                          | M        | Fr.                              |
| <i>Russula</i>        | <i>densifolia</i>     |                          | M        | (Secretan) ex Gillet             |
| <i>Russula</i>        | <i>fragilis</i>       |                          | L        | (Pers.:Fr.) Fr.                  |
| <i>Russula</i>        | <i>ilicis</i>         |                          | L        | Romagnesi, Chevassut et Privat   |
| <i>Russula</i>        | <i>maculata</i>       |                          | L        | Quélet                           |
| <i>Russula</i>        | <i>mustelina</i>      |                          | P        | Fr.                              |
| <i>Russula</i>        | <i>risigallina</i>    |                          | L        | (Batsch) Saccardo                |
| <i>Russula</i>        | <i>sanguinaria</i>    |                          | HM, M, P | (Schumacher) Rauschert           |
| <i>Russula</i>        | <i>vinosobrunnea</i>  | var. <i>paraolivacea</i> | M        | Bon                              |
| <i>Sarcodon</i>       | <i>imbricatus</i>     |                          | HM       | (L.:Fr.) Karsten,                |
| <i>Schizophyllum</i>  | <i>commune</i>        |                          | L        | Fr.:Fr.                          |
| <i>Scleroderma</i>    | <i>areolatum</i>      |                          | L        | Ehrenberg                        |
| <i>Scleroderma</i>    | <i>bovista</i>        |                          | L        | Fr.                              |
| <i>Scleroderma</i>    | <i>verrucosum</i>     |                          | P        | (Bulliard:Pers.) Pers.           |
| <i>Sparassis</i>      | <i>crispa</i>         |                          | M        | (Wulfen:Fr.) Fr.                 |
| <i>Spathularia</i>    | <i>flavida</i>        |                          | P        | Pers.:Fr.                        |
| <i>Steccherinum</i>   | <i>bourdotii</i>      |                          | L        | Saliba et David                  |
| <i>Stereum</i>        | <i>hirsutum</i>       |                          | P        | (Willdenow:Fr.) Pers.            |
| <i>Stereum</i>        | <i>insignitum</i>     |                          | L        | Quélet                           |
| <i>Stropharia</i>     | <i>aeruginosa</i>     |                          | P        | (Curtis:Fr.) Quélet              |
| <i>Stropharia</i>     | <i>caerulea</i>       |                          | P        | Kreisel                          |
| <i>Suillus</i>        | <i>bellinii</i>       |                          | L        | (Inzenga) Kuntze                 |
| <i>Suillus</i>        | <i>collinitus</i>     |                          | M        | (Fr.) Kuntze                     |
| <i>Suillus</i>        | <i>granulatus</i>     |                          | M, P     | (L.:Fr.) Roussel                 |
| <i>Suillus</i>        | <i>luteus</i>         |                          | M, P     | (L.:Fr.) Roussel                 |
| <i>Suillus</i>        | <i>tridentinus</i>    |                          | HM       | (Bresadola) Singer               |
| <i>Suillus</i>        | <i>variegatus</i>     |                          | HM, M, P | (Swartz:Fr.) Richon et Roze      |
| <i>Tapinella</i>      | <i>atrotomentosa</i>  |                          | P, L     | (Batsch:Fr.) Šutara              |
| <i>Tapinella</i>      | <i>panuoides</i>      |                          | L        | (Fr.:Fr.) Gilbert                |
| <i>Trametes</i>       | <i>hirsuta</i>        |                          | M        | (Wulfen:Fr.) Lloyd               |
| <i>Tremella</i>       | <i>mesenterica</i>    |                          | L        | Retzius:Fr.                      |
| <i>Trichaptum</i>     | <i>biforme</i>        |                          | L        | (Fr.) Ryvardeen                  |
| <i>Tricholoma</i>     | <i>album</i>          |                          | HM       | (Jac.Schaeffer:Fr.) Kummer       |
| <i>Tricholoma</i>     | <i>auratum</i>        |                          | P        | Gillet                           |
| <i>Tricholoma</i>     | <i>basirubens</i>     |                          | L        | (Bon) Bon et Riva                |
| <i>Tricholoma</i>     | <i>bufonium</i>       |                          | HM.,M    | (Pers.:Fr.) Gillet               |
| <i>Tricholoma</i>     | <i>caligatum</i>      |                          | L        | (Viviani) Ricken                 |
| <i>Tricholoma</i>     | <i>columbetta</i>     |                          | P        | (Fr.:Fr.) Kummer                 |
| <i>Tricholoma</i>     | <i>equestre</i>       |                          | M        | (L.:Fr.) Kummer                  |
| <i>Tricholoma</i>     | <i>fracticum</i>      |                          | L        | (Britzelmayr) Kreisel            |
| <i>Tricholoma</i>     | <i>imbricatum</i>     |                          | P        | (Fr.:Fr.) Kummer                 |
| <i>Tricholoma</i>     | <i>josserandii</i>    |                          | L        | Bon                              |
| <i>Tricholoma</i>     | <i>pardinum</i>       |                          | M        | (Pers.) Quélet                   |
| <i>Tricholoma</i>     | <i>portentosum</i>    |                          | P        | (Fr.:Fr.) Quélet                 |
| <i>Tricholoma</i>     | <i>pseudoalbum</i>    |                          | M        | Bon                              |
| <i>Tricholoma</i>     | <i>roseoacervum</i>   |                          | P, L     | Riva                             |
| <i>Tricholoma</i>     | <i>saponaceum</i>     |                          | P        | (Fr.:Fr.) Kummer                 |
| <i>Tricholoma</i>     | <i>sejunctum</i>      | var. <i>coniferarum</i>  | P        | Pilát ex Bon                     |
| <i>Tricholoma</i>     | <i>sulphureum</i>     |                          | M, L     | (Bulliard:Fr.) Kummer            |
| <i>Tricholoma</i>     | <i>sulphureum</i>     | var. <i>coronarium</i>   | M, P     | (Pers.) Gillet                   |
| <i>Tricholoma</i>     | <i>terreum</i>        |                          | P        | (Jac.Schaeffer:Fr.) Kummer       |
| <i>Tricholomopsis</i> | <i>rutilans</i>       |                          | M, P     | (Jac.Schaeffer:Fr.) Singer       |
| <i>Xerocomus</i>      | <i>cisalpinus</i>     |                          | P        | Simonini, H.Ladurner et Peintner |
| <i>Xeromphalina</i>   | <i>fellea</i>         |                          | M        | Maire et Malençon                |