

Villars-sur-Var

13 avril 2025



Circuit effectué

En aller-retour, nous avons fait le trajet de la chapelle Saint Claude à la chapelle Sainte Brigitte.

Description

En ce mois d'avril, bien arrosé (!), les floraisons étaient au rendez-vous avec un grand nombre d'espèces. Pour l'essentiel, c'est une végétation typique des bordures d'habitations, des talus, bords de chemins (*Ailanthus altissima*, *Artemisia verlotiorum*, *Ballota nigra*, *Calepina irregularis*, *Erodium malacoides*, *Euphorbia helioscopia*, *Sonchus oleraceus*...) et des murs ou rochers (*Parietaria judaica*, *Sedum dasyphyllum*, *Cymbalaria muralis*, *Arabis collina*...) que l'on a croisée. S'y ajoute une flore plus liée aux milieux frais et aux bords des eaux, une partie du sentier allant à la chapelle Saint Claude suivant un petit canal (*Ajuga reptans*, *Eupatorium cannabinum*, *Mentha suaveolens*, *Helosciadium nodiflorum*, *Iris foetidissima*, *Salix triandra*, *Populus alba*).

Malgré tout le groupe a pu observer quelques espèces peu fréquentes comme *Fragaria viridis* ou *Trigonella gladiata*.



Prunus mahaleb



Sonchus asper



Geranium molle



Scandix pecten-veneris



Helianthemum nummularium



Erodium ciconium



Verbascum boerhavii



Anthriscus cerefolium



Lamium hybridum



Salix alba



Arabis collina



Trigonella gladiata

Les fraisiers et faux-fraisiers

L'observation de *Fragaria viridis* est l'occasion de faire un point sur les fraisiers et faux-fraisiers que l'on peut croiser dans le département.

Toutes ces espèces sont de la famille des rosaceae et possèdent des feuilles trifoliées. Mis à part la potentille à petites fleurs, toutes sont stolonifères.

Pour différencier les 2 « vrais » fraisiers, il faut de préférence voir les fraises. Le fraisier des bois (*Fragaria vesca*), le plus fréquent, à son calice qui a tendance à se retourner et s'éloigner de la fraise. Cette dernière est toujours bien rouge. Ces fleurs mesurent généralement moins de 1,5 cm de diamètre. Le fraisier des collines (*Fragaria viridis*) a lui un calice qui va envelopper la fraise, cette dernière restant généralement blanche ou peu rougeâtre. Elle est aussi souvent plus large que longue. Les fleurs et feuilles de ce fraisier sont plus développées que celles du fraisier des bois (fleurs de 1,5-2,5 cm de diamètre). La face inférieure des feuilles présente également une pilosité soyeuse.

Pour les faux-fraisiers, la fleur permet de faire la distinction facilement : la potentille à petites fleurs (*Potentilla micrantha*) a des pétales ne se chevauchant pas qui laissent apparaître la couleur rougeâtre du calice. Les feuilles sont d'un vert beaucoup plus terne que les autres espèces.

Le fraisier des Indes (*Potentilla indica*, ex. *Duchesnea indica*) possède des fleurs jaunes. Ses feuilles ont des dents très obtuses. Le faux-fruit, ressemblant à une fraise, n'a aucune saveur. C'est une espèce introduite et naturalisée pouvant être envahissante par endroit.



Fragaria vesca



Fragaria viridis



Potentilla micrantha



Potentilla indica

Liste des plantes observées

Nom latin	Nom français	Famille
Acer platanoides L.	Érable plane	Sapindaceae
*Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	Ailante glanduleux	Simaroubaceae
Ajuga reptans L.	Bugle rampante	Lamiaceae
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande	Alliaire officinale	Brassicaceae
Allium polyanthum Schult. & Schult.f.	Poireau des vignes	Amaryllidaceae
Alyssum alyssoides (L.) L.	Alysson à calices	Brassicaceae
Anisantha sterilis (L.) Nevski	Droue stérile	Poaceae
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.	Cerfeuil officinal	Apiaceae
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.	Fausse-Arabette de Thal	Brassicaceae
Arabis collina Ten.	Arabette des collines	Brassicaceae
Artemisia campestris L.	Armoise champêtre	Asteraceae
*Artemisia verlotiorum Lamotte	Armoise des frères Verlot	Asteraceae
Asplenium trichomanes L.	Asplénie rouge	Aspleniaceae
Avena barbata Pott ex Link	Avoine barbue	Poaceae
Ballota nigra L.	Ballote noire	Lamiaceae
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.	Bitumineuse commune	Fabaceae
Calendula arvensis L.	Souci des champs	Asteraceae
Calepina irregularis (Asso) Thell.	Calépine irrégulière	Brassicaceae
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.	Capselle bourse-à-pasteur	Brassicaceae
Cardamine hirsuta L.	Cardamine hirsute	Brassicaceae
Carex divulsa Stokes	Carex de Westphalie	Cyperaceae
Caucalis platycarpos L.		Apiaceae
Celtis australis L.	Micocoulier de Provence	Cannabaceae
Centaurea paniculata L.	Centaurée paniculée	Asteraceae
Centranthus ruber (L.) DC.	Centranthe rouge	Caprifoliaceae
Cerastium glomeratum Thuill.	Céraiste aggloméré	Caryophyllaceae
Chelidonium majus L.	Chélidoine (Grande)	Papaveraceae
Clematis vitalba L.	Clématite des haies	Ranunculaceae
Colchicum longifolium Castagne	Colchique de Provence	Colchicaceae
Cornus mas L.	Cornouiller mâle	Cornaceae
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch	Coronille scorpion	Fabaceae
Corylus avellana L.	Noisetier commun	Betulaceae
Cotinus coggygria Scop.	Fustet à perruques	Anacardiaceae
*Crepis sancta (L.) Bornm.	Crépis saint	Asteraceae
Crepis vesicaria L.	Crépis à vésicules	Asteraceae
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	Cymbalaire des murs	Plantaginaceae
Delphinium ajacis L.	Dauphinelle d'Ajaj	Ranunculaceae
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin	Tamier commun	Dioscoreaceae
Echium vulgare L.	Vipérine commune	Boraginaceae
*Erigeron annuus (L.) Desf.	Vergerette annuelle	Asteraceae
Erodium ciconium (L.) L'Hér.	Érodium bec-de-cigogne	Geraniaceae
Erodium malacoides (L.) L'Hér.	Érodium fausse-mauve	Geraniaceae
Eryngium campestre L.	Panicaut champêtre	Apiaceae
Eupatorium cannabinum L.	Eupatoire chanvrine	Asteraceae
Euphorbia characias L.	Euphorbe des garrigues	Euphorbiaceae
Euphorbia helioscopia L.	Euphorbe réveille-matin	Euphorbiaceae
Ficus carica L.	Figuier commun	Moraceae
Fragaria viridis Weston	Fraisier des collines	Rosaceae
Fumaria capreolata L.	Fumeterre grimpante	Papaveraceae
Fumaria officinalis L.	Fumeterre officinale	Papaveraceae
Galium aparine L.	Gaillet gratteron	Rubiaceae
Galium mollugo L.	Gaillet mollugine	Rubiaceae
Geranium columbinum L.	Géranium colombine	Geraniaceae
Geranium molle L.	Géranium mou	Geraniaceae
Geranium purpureum Vill.	Géranium pourpre	Geraniaceae
Geranium pyrenaicum Burm.f.	Géranium des Pyrénées	Geraniaceae
Geranium rotundifolium L.	Géranium mauvin	Geraniaceae
Hedera helix L.	Lierre commun	Araliaceae

ASSOCIATION DES NATURALISTES DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES

Helianthemum nummularium (L.) Mill.	Hélianthème nummulaire	Cistaceae
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch	Hélosciadie nodiflore	Apiaceae
Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge	Orchis de Robert	Orchidaceae
Hordeum murinum L.	Orge des rats	Poaceae
Humulus lupulus L.	Houblon d'Europe	Cannabaceae
Hyoseris radiata L.	Hyoséris rayonnant	Asteraceae
Hypericum perforatum L.	Millepertuis commun	Hypericaceae
Iris foetidissima L.	Iris fétide	Iridaceae
Iris germanica L.	127361	Iridaceae
Isatis tinctoria L.	Pastel des teinturiers	Brassicaceae
*Juglans regia L.	Noyer commun	Juglandaceae
Lactuca serriola L.	Laitue scariole	Asteraceae
Lactuca virosa L.	Laitue vireuse	Asteraceae
Lamium amplexicaule L.	Lamier amplexicaule	Lamiaceae
Lamium hybridum Vill.	Lamier hybride	Lamiaceae
Lamium purpureum L.	Lamier pourpre	Lamiaceae
Lathyrus aphaca L.	Gesse aphyllé	Fabaceae
Lathyrus cicera L.	Gesse garosse	Fabaceae
Lathyrus setifolius L.	Gesse à feuilles fines	Fabaceae
Lathyrus sphaericus Retz.	Gesse à graines rondes	Fabaceae
Lepidium draba L.	Passerage drave	Brassicaceae
Lunaria annua L.	Lunaire monnaie-du-pape	Brassicaceae
Medicago arabica (L.) Huds.	Luzerne d'Arabie	Fabaceae
Medicago lupulina L.	Luzerne lupuline	Fabaceae
Medicago minima (L.) L.	Luzerne naine	Fabaceae
Melissa officinalis L.	Mélisse officinale	Lamiaceae
Mentha suaveolens Ehrh.	Menthe suave	Lamiaceae
Microthlaspi perfoliatum (L.) F.K.Mey.		Brassicaceae
*Morus nigra L.	Murier noir	Moraceae
Origanum vulgare L.	Origan commun	Lamiaceae
Ornithogalum divergens Boreau	Ornithogale divergent	Asparagaceae
Orobancha hederæ Vaucher ex Duby	Orobancha du lierre	Orobanchaceae
Osyris alba L.	Rouvet blanc	Santalaceae
#Papaver dubium L.	Pavot douteux	Papaveraceae
Papaver rhoeas L.	Pavot coquelicot	Papaveraceae
Parietaria judaica L.	Pariétaire de Judée	Urticaceae
Petrosedum ochroleucum (Chaix) Niederle	Orpin blanc-jaunâtre	Crassulaceae
Petrosedum sediforme (Jacq.) Grulich	Orpin sédiforme	Crassulaceae
Picris hieracioides L.	Picris fausse-épervière	Asteraceae
Plantago lanceolata L.	Plantain lancéolé	Plantaginaceae
Poa bulbosa L.	Paturin bulbeux	Poaceae
Poa bulbosa var. vivipara Koeler	Paturin bulbeux vivipare	Poaceae
Poa trivialis L.	Paturin commun	Poaceae
Polygala nicaeensis Risso ex W.D.J.Koch	Polygale de Nice	Polygalaceae
Populus alba L.	Peuplier blanc	Salicaceae
Potentilla pedata Willd. ex Hornem.	Potentille pédalée	Rosaceae
Potentilla recta L.	Potentille droite	Rosaceae
Potentilla reptans L.	Potentille rampante	Rosaceae
Poterium sanguisorba L.	Pimprenelle (Petite)	Rosaceae
Prunus mahaleb L.	Cerisier de sainte-Lucie	Rosaceae
*Pyracantha coccinea M.Roem.	Pyracantha écarlate	Rosaceae
Pyrus communis L.	Poirier commun	Rosaceae
Quercus pubescens Willd.	Chêne pubescent	Fagaceae
Ranunculus acris L.	Renoncule âcre	Ranunculaceae
Ranunculus bulbosus L.	Renoncule bulbeuse	Ranunculaceae
Reichardia picroides (L.) Roth	Cousteline commune	Asteraceae
Reseda phyteuma L.	Réséda raiponce	Resedaceae
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn.		Asteraceae
Rhamnus alaternus L.	Nerprun alaterné	Rhamnaceae
*Robinia pseudoacacia L.	Robinier faux-acacia	Fabaceae
Rubia peregrina L.	Garance voyageuse	Rubiaceae
Sabulina tenuifolia subsp. hybrida (Vill.) Dillenb.		Caryophyllaceae
Salix alba L.	Saule blanc	Salicaceae

ASSOCIATION DES NATURALISTES DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES

<i>Salvia pratensis</i> L.	Sauge des prés	Lamiaceae
<i>Salvia verbenaca</i> L.	Sauge verbénacée	Lamiaceae
<i>Saxifraga granulata</i> L.	Saxifrage granulée	Saxifragaceae
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	Peigne-de-Vénus commun	Apiaceae
<i>Sedum acre</i> L.	Sédum âcre	Crassulaceae
<i>Sedum album</i> L.	Sédum blanc	Crassulaceae
<i>Sedum dasyphyllum</i> L.	Sédum glauque	Crassulaceae
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Sèneçon commun	Asteraceae
<i>Silene italica</i> (L.) Pers.	Silène d'Italie	Caryophyllaceae
<i>Silene latifolia</i> Poir.	Compagnon blanc	Caryophyllaceae
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Sisymbre officinal	Brassicaceae
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron rude	Asteraceae
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron maraîcher	Asteraceae
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Stellaire intermédiaire	Caryophyllaceae
<i>Taraxacum officinale</i> F.H.Wigg.	Pissenlit officinal	Asteraceae
<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	Germandrée petit-chêne	Lamiaceae
<i>Thymus vulgaris</i> L.	Thym commun	Lamiaceae
<i>Trigonella gladiata</i> Steven ex M.Bieb.	Trigonelle en glaive	Fabaceae
<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy	Ombilic des rochers	Crassulaceae
<i>Urtica dioica</i> L.	Ortie (Grande)	Urticaceae
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Mâche commune	Caprifoliaceae
<i>Verbascum boerhavii</i> L.	Molène de mai	Scrophulariaceae
<i>Veronica cymbalaria</i> Bodard	Véronique cymbalaire	Plantaginaceae
<i>Veronica hederifolia</i> L.	Véronique à feuilles de lierre	Plantaginaceae
* <i>Veronica persica</i> Poir.	Véronique de Perse	Plantaginaceae
<i>Viburnum tinus</i> L.	Viorne tin	Viburnaceae
<i>Vicia hybrida</i> L.	Vesce de Linné	Fabaceae
<i>Vicia sativa</i> L.	Vesce fourragère	Fabaceae

*Plantes exogènes (introduites après 1492)

Plante protégée

Noms français issus de « Noms français normalisés de la flore vasculaire de France métropolitaine - David P. MERCIER. Revue électronique annuelle de la Société botanique du Centre-Ouest – Evaxiana n°9 - 2022 »



Pyrochroa coccinea

