

La Colline du Château (Nice)

9 novembre 2025



Circuit effectué

Du Monument aux Morts, nous avons d'abord prospecter le long du bord de mer et de la falaise de la colline, puis nous sommes montés à la Colline du Château.

Description

Sur la frange littorale, face au Monument aux Morts, la criste-marine (*Crithmum maritimum*) dominait mais nous avons pu observer quelques autres espèces typique de ce type de milieu : l'arroche hastée (*Atriplex prostata*), la bette maritime (*Beta vulgaris* subsp. *maritima*), le limonium cordé (*Limonium cordatum*), une espèce endémique du littoral du Var à Vintimille et la jusquiame blanche (*Hyoscyamus albus*), une solanacée peu fréquente que nous avons eu la chance de voir encore en fleurs !



Côté falaise, de l'autre côté de la route, c'est une flore bien différente qui a été trouvée : beaucoup d'espèces introduites, au comportement plus ou moins envahissant, qui apprécient les milieux rocaillieux et bien exposés : la lavande anglaise ou lavande dentée (*Lavandula dentata*), *Kalanchoe delagoensis* qui se propage très facilement (des plantules se développent directement sur ses feuilles et peuvent rapidement se bouturer dès qu'elles tombent au sol), l'aloès cilié (*Aloes ciliata*), des agaves (dont *Agave americana* reconnaissable par ses grandes feuilles souvent bicolores), des *Opuntias*... et des espèces spontanées comme l'euphorbe arborescente (*Euphorbia dendroïdes*) ou le cérillo d'Espagne

(*Hyparrhenia hirta*). Le long de la montée Montfort, la végétation était encore tout autre, avec des espèces appréciant plutôt l'ombre et la présence d'eau (apportée par un écoulement quasi permanent des eaux d'évacuation de la cascade de la Colline) : La scrofulaire auriculée (*Scrophularia auriculata*), le souchet vigoureux (*Cyperus eragrotis*), l'épilobe à petite fleurs (*Epilobium parviflorum*) ou encore le cresson des fontaines (*Nasturtium officinale*).

Le long des chemins menant au sommet de la Colline, les arbustes et arbrisseaux croisés sont les classiques de la flore méditerranéenne : Nerprun alaterné (*Rhamnus alaternus*), Laurier sauce (*Laurus nobilis*), pistachier térébinthe (*Pistacia terebinthus*), flaire à feuilles larges (*Phillyrea latifolia*) sous le couvert de frênes à fleurs (*Fraxinus ornus*), chênes verts (*Quercus ilex*), orme champêtre (*Ulmus minor*).



Arrivés en haut de la colline, le parc présente un grand nombre d'espèces plantées depuis les années 1980 sous l'impulsion du jardin botanique de Nice : érable de montpellier (*Acer monspessulanum*), pin noir (*Pinus nigra*), érythrine crête-de-coq (*Erythrina crista-galli*), cèdre de l'Himalaya (*Cedrus deodora*), (Biota d'Orient (*Platyclusus orientalis*), Sapin d'Algérie (*Abies numidica*), Sapin pinsapo (*Abies pinsapo*), cyprès du Portugal (*Hesperocyparis lusitanica*), Savonnier (*Koelreuteria bipinnata*)... On peut aussi admirer de beaux spécimens de pins d'Alep (*Pinus halepensis*) et de pins pignons (*Pinus pinea*)



Liste des plantes observées

Nom latin	Nom français	Famille
*Abies numidica Lannoy ex Carrière	Sapin d'Algérie	Pinaceae
*Abies pinsapo Boiss.	Sapin pinsapo	Pinaceae
Acanthus mollis L.	Acanthe molle	Acanthaceae
Acer monspessulanum L.	Érable de Montpellier	Sapindaceae
*Acer negundo L.	Érable négondo	Sapindaceae
*Agave americana L.	Agave d'Amérique	Asparagaceae
*Aloe striatula Haw.	Aloès strié	Asphodelaceae
*Aloe ciliaris Haw.	Aloès cilié	Asphodelaceae
*Amaranthus deflexus L.	Amarante couchée	Amaranthaceae
Arisarum vulgare O.Targ.Tozz.	Arisarum commun	Araceae
*Aristolochia sempervirens L.	Aristolochie élevée	Aristolochiaceae
Asparagus acutifolius L.	Asperge corrude	Asparagaceae
Asplenium ceterach L.	Asplénie cétérac	Aspleniaceae
*Atriplex halimus L.	Arroche halime	Amaranthaceae
Atriplex prostrata Boucher ex DC.	Arroche hastée	Amaranthaceae
Beta vulgaris subsp. maritima	Bette maritime	Amaranthaceae
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.	Bituminaire commune	Fabaceae
*Brachychiton populneus (Schott & Endl.) R.Br.	Kurrajong	Malvaceae
*Broussonetia papyrifera (L.) Vent.	Murier-à-papier commun	Moraceae
Carpinus ostrya L.Betulaceae	Charme-houblon	Betulaceae
*Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don	Cèdre de l'Himalaya	Pinaceae
Celtis australis L.	Micocoulier de Provence	Cannabaceae
Centaurea aspera L.	Centaurée rude	Asteraceae
Centranthus ruber (L.) DC.	Centranthe rouge	Caprifoliaceae
#Ceratonia siliqua L.	Caroubier commun	Fabaceae
Cercis siliquastrum L.	Gainier de Judée	Fabaceae
#Chamaerops humilis L.	Palmier-nain commun	Arecaceae
*#Charybdis maritima (L.) Speta	Urginée maritime	Asparagaceae
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze	Calament (Petit)	Lamiaceae
Coronilla glauca L.	Coronille de Narbonne	Fabaceae
Crithmum maritimum L.	Criste marine	Apiaceae
*Cupressus sempervirens L.	Cyprès commun	Cupressaceae
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	Cymbalaire des murs	Plantaginaceae
*Cyperus eragrostis Lam.	Souchet vigoureux	Cyperaceae
*Dasyllirion longissimum Lem.	Dasyllire à feuilles de jonc	Dracaenaceae
Diploaxis tenuifolia (L.) DC.	Roquette vivace	Brassicaceae
Dittrichia viscosa (L.) Greuter	Cupulaire visqueuse	Asteraceae
Epilobium parviflorum Schreb.	Épilobe mou	Onagraceae
*Erigeron karvinskianus DC.	Vergerette des murailles	Asteraceae
*Erigeron sumatrensis Retz.	Vergerette de Sumatra	Asteraceae
*Erythrina crista-galli L.	Érythrine crête-de-coq	Fabaceae
*Euphorbia abyssinica J.F. Gmel	Euphorbe d'Abyssinie	Euphorbiaceae
Euphorbia dendroides L.	Euphorbe arborescente	Euphorbiaceae
Foeniculum vulgare Mill.	Fenouil commun	Apiaceae
Fraxinus ornus L.	Frêne orne	Oleaceae
Fumaria capreolata L.	Fumeterre grimpante	Papaveraceae
Hippocrepis emerus (L.) Lassen	Faux-Baguenaudier d'Europe	Fabaceae
Hyoscyamus albus L.	Jusquiame blanche	Solanaceae
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf	Cérillo d'Espagne	Poaceae
*Ipomoea indica (Burm.) Merr.	Ipomée des Indes	Convolvulaceae
Jacobaea maritima (L.) Pels & Meijden	Sèneçon cinéraire	Asteraceae
*Kalanchoe delagoensis Eckl. & Zeyh.	Kalanchoé de Delagoa	Crassulaceae
*Koeleruteria bipinnata Franch.	Savonnier	Sapindaceae
Laurus nobilis L.	Laurier noble	Lauraceae
*Lavandula dentata L.	Lavande dentée	Lamiaceae
*Ligustrum lucidum W.T.Aiton	Troène luisant	Oleaceae
#Limonium cordatum (L.) Mill.	Limonium cordé	Plumbaginaceae
Lobularia maritima (L.) Desv.	Lobulaire maritime	Brassicaceae

ASSOCIATION DES NATURALISTES DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES

#Malva subovata (DC.) Molero & J.M.Monts.	Mauve maritime	Malvaceae
*Medicago arborea L.	Luzerne arborescente	Fabaceae
Morus L.	Mûrier	Moraceae
Myrtus communis 'Tarentina'	Myrte de Tarente	Myrtaceae
Nasturtium officinale W.T.Aiton	Cresson des fontaines	Brassicaceae
Oloptum miliaceum (L.) Röser & Hamasha	Aristelle faux-millet	Poaceae
*Opuntia ficus-indica (L.) Mill.	Figuier de barbarie	Cactaceae
Orobanche hederæ Vaucher ex Duby	Orobanche du lierre	Orobanchaceae
*Oxalis pes-caprae L.	Oxalis pied-de-chèvre	Oxalidaceae
Pallenis spinosa (L.) Cass.	Astérolide épineux	Asteraceae
Parietaria judaica L.	Pariétaire de Judée	Urticaceae
Phagnalon saxatile (L.) Cass.	Phagnalon des rochers	Asteraceae
Phagnalon sordidum (L.) Rchb.	Phagnalon tricéphale	Asteraceae
Phillyrea angustifolia L.	Filaire à feuilles étroites	Oleaceae
Phillyrea latifolia L.	Filaire à feuilles larges	Oleaceae
*Phlomis fruticosa L.	Phlomis arbustif	Lamiaceae
Pinus halepensis Mill.	Pin d'Alep	Pinaceae
*Pinus nigra J.F.Arnold	Pin noir	Pinaceae
Pinus pinea L.	Pin parasol	Pinaceae
Pistacia terebinthus L.	Pistachier térébinthe	Anacardiaceae
*Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton	Pittosporum du Japon	Pittosporaceae
*Platycladus orientalis (L.) Franco	Biota d'Orient	Cupressaceae
Quercus ilex L.	Chêne vert	Fagaceae
Reichardia picroides (L.) Roth	Cousteline commune	Asteraceae
*Reinwardtia indica Dumort.	Lin jaune arbustif	Linaceae
Rhamnus alaternus L.	Nerprun alaterne	Rhamnaceae
*Robinia pseudoacacia L.	Robinier faux-acacia	Fabaceae
*Ruscus hypophyllum L.	Fragon hypophylle	Asparagaceae
Ruta chalepensis L.	Rue à bractées	Rutaceae
Scrophularia auriculata L.	Scrofulaire auriculée	Scrophulariaceae
*Searsia lancea (L.f.) F.A. Barkley	Sumac africain	Anacardiaceae
*Senecio angulatus L.f.	Sèneçon anguleux	Asteraceae
Smyrniolus olusatrum L.	Maceron	Apiaceae
Solanum nigrum L.	Morelle noire	Solanaceae
Sonchus oleraceus L.	Laiteron maraîcher	Asteraceae
Spartium junceum L.	Genêt spartier	Fabaceae
*#Teucrium fruticans L.	Germandrée arbustive	Lamiaceae
Ulmus minor Mill.	Orme champêtre commun	Ulmaceae
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy	Ombilic des rochers	Crassulaceae
Verbascum sinuatum L.	Molène sinuée	Scrophulariaceae
Viburnum tinus L.	Viorne tin	Viburnaceae
*Washingtonia filifera H.Wendl. ex de Bary	Washingtonia filifère	Arecaceae
*Westringia fruticosa (Willd.) Druce	Romarin d'Australie	Lamiaceae
*Yucca aloifolia L.	Yucca à feuilles d'aloès	Asparagaceae

*Plantes exogènes (introduites après 1492)

Plante protégée

Noms français issus de « Noms français normalisés de la flore vasculaire de France métropolitaine - David P. MERCIER. Revue électronique annuelle de la Société botanique du Centre-Ouest – Evaxiana n°9 - 2022 »

Bibliographie

La flore vasculaire de la colline du Château de Nice (Alpes-Maritimes), historique, analyse et perspectives – SANT S. et ALZIAN G. - Bicosme Mésogéen, 30-5, 2013



Aloe ciliaris



Aloe striatula



Agave



Euphorbia abyssina



Washingtonia filifera



Chamaerops humilis



Ruscus aculeatus




Kalanchoe delagoensis



Dasyllirion longissimum



Koelreuteria bipinnata



Pinus nigra



Reinwardtia indica



Autres observations par Jean-Pierre Fromentin



Faucon crécerelle
Falco tinnunculus



Goéland leucophée
Larus michahellis



Pigeon biset des villes
Columba livia



Bergeronnette grise
Motacilla alba



Merle noir
Turdus merula



Mésange charbonnière
Parus major



Pie bavarde
Pica pica



Corneille noire
Corvus corone



Corneille hybride mantelée
Corvus corone x cornix



Pinson des arbres
Fringilla coelebs



Lézard des murailles
Podarcis muralis


Autres observations par Jean-Pierre Fromentin




Maillot cendré
Solatopupa similis




Piérade du chou
Pieris brassicae



Brun des pélargoniums
Cacyreus marshalli



Vulcain
Vanessa atalanta



Tircis
Pararge aegeria



Araignée sauteuse Salticidés
Menemerus semilimbatus