

Villars-sur-Var

Col de la Madeleine

9 mai 2026



Centaurea jordaniana subsp. *verguinii*



Asperula hexaphylla

Circuit effectué

Depuis le col de la Madeleine, nous avons fait un petit aller-retour sur le GR510 pour observer quelques endémiques : *Asperula hexaphylla*, une rubiacée endémique des alpes-maritimes et ligures qui pousse dans les parois calcaires. Elle se remarque avec ses 6 "feuilles" (il s'agit en fait 2 feuilles et 4 stipules) vert clair et des fleurs couleur crème, en long tube, regroupées en tête. Ce milieu est l'occasion de voir également *Saxifraga lantoscana* une endémique des alpes du Sud calcaires. Sur le parcours, dans une forêt de pin noirs (*Pinus nigra*), c'est une autre endémique des alpes-maritimes et ligures qui a été vue : *Gentiana ligustica*.



Saxifraga lantoscana

Cette dernière autrefois confondue avec la gentiane acaule (*G. acaulis*) s'en distingue par les dents de son calice qui sont "losangiques" et des feuilles présentant une bordure membraneuse. Sur le sentier nous avons pu noter entre autre la phalangère petit-lis (*Anthericum liliago*) et la céphalanthère à longues feuilles (*Cephalanthera longifolia*).

De retour au col, nous avons suivi la piste en direction de Sarzit puis le sentier vers Bairols. Différents milieux se succèdent, une section ouverte et sur

terrain plutôt marneux, quelques ophrys (*Ophrys vetula*) ont attiré les photographes avec leurs belles fleurs.



Carex lepidocarpa



Carex distans

Au bord d'un ruisseau poussaient plusieurs espèces typiques des zones humides : les laïches *Carex lepidocarpa* et *Carex distans* ainsi que le cirse de Montpellier (*Cirsium monspessulanum*), visible ici avec longues feuilles bordées d'épines molles.

En sous-bois, les gesses étaient particulièrement bien représentées : la gesse des montagnes (*Lathyrus linifolius*), autrefois utilisée pour ses tubercules comestibles, la gesse noire (*Lathyrus niger*) aux fleurs portées par un long pédoncule raide souvent plaqué sur la feuille, la gesse filiforme (*Lathyrus filiformis*) reconnaissable à ses grandes fleurs violettes souvent bicolores et la gesse des prés (*Lathyrus pratensis*), aux fleurs jaunes, visible dans les lisières et les clairières.

La présence de grès se traduit par une végétation acidophile caractéristique avec le genêt d'Allemagne (*Genista germanica*), le châtaignier (*Castanea sativa*) ainsi que *Cytisus triflorus*, sous-arbrisseau peu fréquent dans le département, aux grandes fleurs jaunâtres à rougeâtres.

Comparaison de *Cytisus triflorus*
(Gauche) et *Cytisus polytrichus*
(Droite) : feuilles plus petites
que les fleurs chez ce dernier



C'est également dans ce secteur que le groupe a pu voir une micro-endémique : *Centaurea jordaniana* subsp. *verguinii*, centauree très localisée dans ce massif et témoin de la grande richesse botanique de ce territoire.

Pour terminer le trajet, avant de retourner au col, une belle population d'asphodèles à gros fruits (*Asphodelus macrocarpus*), plutôt caractéristique des espaces ouverts et ensoleillés, recouvrait le sous-bois.





Orchis purpurea



Ophrys virescens



Ophrys vetula



Cephalanthera longifolia



Neotinea tridentata



Gentiana ligustica



Lathyrus niger




Veronica austriaca



Anthericum liliago



Genista germanica



Pinguicula vulgaris



Lathyrus filiformis

Liste des plantes observées

Nom latin	Nom français	Famille
<i>Abies alba</i> Mill.	Sapin pectiné	Pinaceae
<i>Acer campestre</i> L.	Érable champêtre	Sapindaceae
<i>Acer opalus</i> Mill.	Érable à feuilles d'obier	Sapindaceae
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	Asteraceae
<i>Achnatherum calamagrostis</i> (L.) P.Beauv.	Aristelle argentée	Poaceae
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine commune	Rosaceae
<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb.	Bugle petit-pin	Lamiaceae
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante	Lamiaceae
<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	Alysson à calices	Brassicaceae
<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	Amélanchier commun	Rosaceae
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Orchis pyramidal	Orchidaceae
<i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski	Droue stérile	Poaceae
<i>Anthericum liliago</i> L.	Phalangère petit-lis	Asparagaceae
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Flouve commune	Poaceae
<i>Aphyllanthes monspeliensis</i> L.	Aphyllanthe de Montpellier	Asparagaceae
<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	Arabette hirsute	Brassicaceae
<i>Argyrobolium zanonii</i> (Turra) P.W.Ball	Argyrolobe de Zanoni	Fabaceae
<i>Aria edulis</i> (Willd.) M.Roem.		Rosaceae
<i>#Asperula hexaphylla</i> All.	Shérardie d'Allioni	Rubiaceae
<i>Asphodelus macrocarpus</i> Parl.	Asphodèle à gros fruits	Asphodelaceae
<i>Asplenium ceterach</i> L.	Asplénie cétérac	Aspleniaceae
<i>Asplenium onopteris</i> L.	Asplénie des ânes	Aspleniaceae
<i>Asplenium trichomanes</i> L.	Asplénie rouge	Aspleniaceae
<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	Astragale à feuilles de réglisse	Fabaceae
<i>Astragalus monspessulanus</i> L.	Astragale de Montpellier	Fabaceae
<i>Bellidiastrum michelii</i> Cass.	Bellidaster de Micheli	Asteraceae
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	Betulaceae
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	Filagine dressée	Asteraceae
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.		Poaceae
<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr.	Brome-des-prés dressé	Poaceae
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buis commun	Buxaceae
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Capselle bourse-à-pasteur	Brassicaceae
<i>Carduus litigiosus</i> Nocca & Balb.	Chardon litigieux	Asteraceae
<i>Carex distans</i> L.	Carex distant	Cyperaceae
<i>Carex divulsa</i> Stokes	Carex de Westphalie	Cyperaceae
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Carex glauque	Cyperaceae
<i>Carex halleriana</i> Asso	Carex de Haller	Cyperaceae
<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch	Carex à beaux fruits	Cyperaceae
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Châtaignier commun	Fagaceae
<i>Catananche caerulea</i> L.	Catananche bleue	Asteraceae
<i>#Centaurea jordaniana</i> subsp. <i>verguinii</i>	Centaurée de Verguin	Asteraceae
<i>Centaurea paniculata</i> L.	Centaurée paniculée	Asteraceae
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Centaurée scabieuse	Asteraceae
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	Céphalanthère à longues feuilles	Orchidaceae
<i>Cerastium arvense</i> L.	Céraisie des champs	Caryophyllaceae
<i>Cirsium monspessulanum</i> (L.) Hill	Cirse de Montpellier	Asteraceae
<i>Cistus salviifolius</i> L.	Ciste à feuilles de sauge	Cistaceae
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	Ranunculaceae
<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze	Calament (Petit)	Lamiaceae
<i>Colchicum longifolium</i> Castagne	Colchique de Provence	Colchicaceae
<i>Cornus domestica</i> (L.) Spach	Cormier	Rosaceae
<i>Coronilla minima</i> L.	Coronille naine	Fabaceae
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier commun	Betulaceae
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine monogyne	Rosaceae
<i>Cytisophyllum sessilifolium</i> (L.) O.Lang	Cytise à feuilles sessiles	Fabaceae
<i>Cytisus triflorus</i> Lam.	Cytise à trois fleurs	Fabaceae
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó	Dactylorhize de Fuchs	Orchidaceae
<i>Drymocallis rupestris</i> (L.) Soják	Fausse-Potentille des rochers	Rosaceae
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Fougère-mâle commune	Dryopteridaceae
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine commune	Boraginaceae
<i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz	Luzette hirsute	Fabaceae
<i>Eryngium campestre</i> L.	Panicaut champêtre	Apiaceae
<i>Erysimum nevadense</i> Reut.	Vélar de la Sierra Nevada	Brassicaceae
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire chanvrine	Asteraceae
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	Euphorbe des bois	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia characias</i> L.	Euphorbe des garrigues	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia dulcis</i> L.	Euphorbe douce	Euphorbiaceae
<i>Euphorbia spinosa</i> L.	Euphorbe épineuse	Euphorbiaceae
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier des bois	Rosaceae
<i>Fraxinus ornus</i> L.	Frêne orne	Oleaceae

ASSOCIATION DES NATURALISTES DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES

Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr.	Fumane couchée	Cistaceae
Galium corrudifolium Vill.	Gaillet à feuilles de corruide	Rubiaceae
Genista cinerea (Vill.) DC.	Genêt cendré	Fabaceae
Genista germanica L.	Genêt d'Allemagne	Fabaceae
Genista pilosa L.	Genêt poilu	Fabaceae
#Gentiana ligustica R.Vilm. & Chopinet	Gentiane de Ligurie	Gentianaceae
Geranium columbinum L.	Géranium colombin	Geraniaceae
Geranium purpureum Vill.	Géranium pourpre	Geraniaceae
Geranium pyrenaicum Burm.f.	Géranium des Pyrénées	Geraniaceae
Geranium sanguineum L.	Géranium sanguin	Geraniaceae
Globularia bisnagarica L.	Globulaire ponctuée	Plantaginaceae
Helianthemum nummularium (L.) Mill.	Hélianthème nummulaire	Cistaceae
Helianthemum oelandicum var. italicum	Hélianthème d'Italie	Cistaceae
Helichrysum stoechas (L.) Moench	Immortelle commune	Asteraceae
Helleborus foetidus L.	Hellébore fétide	Ranunculaceae
Hepatica nobilis Schreb.	Anémone-hépatique d'Europe	Ranunculaceae
Hippocrepis comosa L.	Hippocrépis à toupet	Fabaceae
Hypericum coris L.	Millepertuis verticillé	Hypericaceae
Inula montana L.	Inule des montagnes	Asteraceae
*Juglans regia L.	Noyer commun	Juglandaceae
Juncus inflexus L.	Jonc glauque	Juncaceae
Juniperus oxycedrus L.	Genévrier cade	Cupressaceae
Juniperus phoenicea L.	Genévrier rouge	Cupressaceae
Knautia integrifolia (L.) Bertol.	Knautie annuelle	Caprifoliaceae
Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. & J.Presl	Cytise des Alpes	Fabaceae
Lactuca perennis L.	Laitue vivace	Asteraceae
Lamium maculatum (L.) L.	Lamier tacheté	Lamiaceae
Laserpitium gallicum L.	Laser de France	Apiaceae
Laserpitium latifolium L.	Laser à feuilles larges	Apiaceae
Lathyrus filiformis (Lam.) J.Gay	Gesse filiforme	Fabaceae
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler	Gesse des montagnes	Fabaceae
Lathyrus niger (L.) Bernh.	Gesse noire	Fabaceae
Lathyrus pratensis L.	Gesse des prés	Fabaceae
Leontodon hirtus L.	Liondent hérissé	Asteraceae
#Lilium pomponium L.	Lis turban	Liliaceae
Linum tenuifolium L.	Lin à feuilles fines	Linaceae
Lonicera etrusca Santi	Chèvrefeuille de Toscane	Caprifoliaceae
Lotus corniculatus L.	Lotier corniculé	Fabaceae
Lotus maritimus L.	Lotier à gousses carrées	Fabaceae
Luzula forsteri (Sm.) DC.	Luzule de Forster	Juncaceae
Luzula nivea (Nathh.) DC.	Luzule blanche	Juncaceae
Malva neglecta Wallr.	Mauve négligée	Malvaceae
Marrubium vulgare L.	Marrube commun	Lamiaceae
Medicago lupulina L.	Luzerne lupuline	Fabaceae
Melittis melissophyllum L.	Mélitte à feuilles de mélisse	Lamiaceae
Micromeria marginata (Sm.) Chater	Micromérie marginée	Lamiaceae
Muscari comosum (L.) Mill.	Muscari à toupet	Asparagaceae
Neotinea tridentata (Scop.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase	Orchis tridenté	Orchidaceae
Onobrychis supina (Chaix ex Vill.) DC.	Esparcette couchée	Fabaceae
Ononis natrix L.	Bugrane jaune	Fabaceae
Ophrys vetula Risso	Ophrys décrépi	Orchidaceae
Ophrys virescens Philippe	Ophrys verdissant	Orchidaceae
Orchis purpurea Huds.	Orchis pourpre	Orchidaceae
Ornithogalum kochii Parl.	Ornithogale de Koch	Asparagaceae
Orobanche amethystea Thuill.	Orobanche du panicaut	Orobanchaceae
Petrosedum sediforme (Jacq.) Grulich	Orpin sédiforme	Crassulaceae
Phyteuma orbiculare L.	Raiponce ronde	Campanulaceae
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip.	Piloselle officinale	Asteraceae
Pinguicula vulgaris L.	Grassette commune	Lentibulariaceae
*Pinus nigra J.F.Arnold	Pin noir	Pinaceae
Pinus sylvestris L.	Pin sylvestre	Pinaceae
Plantago lanceolata L.	Plantain lancéolé	Plantaginaceae
Plantago major L.	Plantain majeur	Plantaginaceae
Plantago media L.	Plantain intermédiaire	Plantaginaceae
Plantago sempervirens Crantz	Plantain toujours vert	Plantaginaceae
Poa bulbosa L.	Paturin bulbeux	Poaceae
Polygala vulgaris L.	Polygale commun	Polygalaceae
Polypodium vulgare L.	Polypode commun	Polypodiaceae
Populus tremula L.	Peuplier tremble	Salicaceae
Potentilla argentea L.	Potentille argentée	Rosaceae
Potentilla micrantha Ramond ex DC.	Potentille à petites fleurs	Rosaceae
Poterium sanguisorba L.	Pimprenelle (Petite)	Rosaceae
Primula veris L.	Primevère officinale	Primulaceae
Prunus avium (L.) L.	Cerisier des oiseaux	Rosaceae

ASSOCIATION DES NATURALISTES DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES

Prunus spinosa L.	Prunellier commun	Rosaceae
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn	Fougère-aigle commune	Dennstaedtiaceae
Quercus pubescens Willd.	Chêne pubescent	Fagaceae
Rabelera holostea (L.) M.T.Sharple & E.A.Tripp	Grande-Stellaire holostée	Caryophyllaceae
Ranunculus bulbosus L.	Renoncule bulbeuse	Ranunculaceae
Reichardia picroides (L.) Roth	Cousteline commune	Asteraceae
Reseda phyteuma L.	Réséda raiponce	Resedaceae
Rhaponticum coniferum (L.) Greuter	Leuzée conifère	Asteraceae
Rosa agrestis Savi	Rosier agreste	Rosaceae
Rubia peregrina L.	Garance voyageuse	Rubiaceae
Rumex arifolius All.	Oseille vierge	Polygonaceae
Salix caprea L.	Saule marsault	Salicaceae
Salix purpurea L.	Saule pourpre	Salicaceae
Salvia pratensis L.	Sauge des prés	Lamiaceae
Sambucus nigra L.	Sureau noir	Viburnaceae
Saponaria ocymoides subsp. ocymoides L.	Saponaire faux-basilic	Caryophyllaceae
Satureja montana L.	Sariette	Lamiaceae
Saxifraga cuneifolia L.	Saxifrage à feuilles en coin	Saxifragaceae
Saxifraga lantoscana Boiss. & Reut.	Saxifrage de Lantosque	Saxifragaceae
Scabiosa columbaria L.	Scabieuse colombarie	Caprifoliaceae
Schoenus nigricans L.	Chouin noirâtre	Cyperaceae
Scrophularia canina subsp. hoppei (W.D.J.Koch) P.Fourn.	Scrofulaire de Hoppe	Scrophulariaceae
Silene italica (L.) Pers.	Silène d'Italie	Caryophyllaceae
Silene latifolia Poir.	Compagnon blanc	Caryophyllaceae
Silene vulgaris (Moench) Garcke	Silène commun	Caryophyllaceae
Sisymbrium officinale (L.) Scop.	Sisymbre officinal	Brassicaceae
Solidago virgaurea L.	Solidage d'Europe	Asteraceae
Stachys recta L.	Épiaire droite	Lamiaceae
Staeheleina dubia L.	Stéhéline commune	Lamiaceae
Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip.	Tanaisie en corymbe	Asteraceae
Teucrium chamaedrys L.	Germandrée petit-chêne	Lamiaceae
Teucrium montanum L.	Germandrée des montagnes	Lamiaceae
Thesium humifusum subsp. divaricatum	Thésium divariqué	Thesiaceae
Thymus serpyllum L. (Groupe)	Thym serpolet	Lamiaceae
Thymus vulgaris L.	Thym commun	Lamiaceae
Trifolium alpestre L.	Trèfle alpestre	Fabaceae
Trifolium pratense L.	Trèfle violet	Fabaceae
Turritis glabra L.	Tourette glabre	Brassicaceae
Ulmus minor Mill.	Orme champêtre commun	Ulmaceae
Urtica dioica L.	Ortie (Grande)	Urticaceae
Verbascum lychnitis L.	Molène lychnite	Scrophulariaceae
Veronica teucrium L.	Véronique germandrée	Plantaginaceae
Veronica beccabunga L.	Véronique des ruisseaux	Plantaginaceae
Veronica chamaedrys L.	Véronique petit-chêne	Plantaginaceae
Veronica cymbalaria Bodard	Véronique cymbalaire	Plantaginaceae
Vicia cracca L.	Vesce craque	Fabaceae
Vicia incana Gouan	Vesce de Gérard	Fabaceae
Vicia sepium L.	Vesce des haies	Fabaceae
Viola riviniana Rchb.	Violette de Rivinus	Violaceae
Ziziphora acinos (L.) Melnikov	Calament des champs	Lamiaceae

*Plantes exogènes (introduites après 1492)

Plante protégée

Noms français issus de « Noms français normalisés de la flore vasculaire de France métropolitaine - David P. MERCIER.
Revue électronique annuelle de la Société botanique du Centre-Ouest – Evaxiana n°9 - 2022 »

