

Auron

11 et 12 juillet 2026



Gentiana cruciata



Papaver argemone

Circuits effectués

Le samedi 11 juillet, le groupe est parti du village pour rejoindre la piste du Collet d'Auron jusqu'à rejoindre en ubac un chemin retournant vers l'adret du Puy d'Auron. De là nous sommes redescendu vers la station par un sentier non balisé.

Ce circuit a permis d'observer différents type de milieux : anthropisés (*Artemisia verlotorium*, *Bunias erucago*,...), prairies (*Galium verum*, *Trifolium pratense*,...), forêts (*Prenanthes purpurea*, *Campanula persicifolia*, *Festuca flavescens*, *Melampyrum sylvaticum*, *Aquilegia bertolonii*,...), ou encore plus ou moins rocaillieux et marneux (*Gypsophila repens*, *Centranthus angustifolia*, *Valeriana montana*...).

Le dimanche 12 juillet, nous avons pris le télésiège du Blainon pour suivre la crête du sommet du Colombier (2180 m) en direction de Las Donnas et sommes redescendus à pieds par la piste du col du Colombier et puis le GR5.

C'est une flore alpine qui a été essentiellement observée, de pelouse ou prairie alpine (*Trifolium thalii*, *Campanula scheuchzeri*, *Antennaria dioica*, *Arnica montana*, *Hypericum richerii*) et de rocaillies calcaires (*Campanula cochleariifolia*, *Berardia lanuginosa*, *Minuartia rostrata*, *Sabulina verna*, *Arenaria multicaulis subsp. moehringioides*...) puis une végétation de sous-bois frais lors de la descente (*Crepis pyrenaica*, *Paris quadrifolia*,...).

Tussilage, pétasites et adénostyles

On rencontre fréquemment ces 3 genres d'astéracées en montagne, ce qui fut le cas ce week-end.

Tussilage et pétasites présentent la particularité de fleurir avant de produire leurs feuilles. Leurs feuilles basales par directement du sol au contraire des feuilles des adénostyles qui sont des **feuilles caulinaires**.

Les feuilles basales du tussilage (*Tussilago farfara*) ont une **nervation palmée** et possèdent souvent un contour avec des angles marqués. La bordure présente des dents "émoussées" de différentes tailles.

Celles des pétasites possèdent **uniquement 3 nervures principales** d'où partent les nervures secondaires. Elles ont un contour généralement plus arrondi (souvent plus larges que longues) et leur taille dépassent souvent les 20 cm de diamètre. Leur bordure présente des dents inégales mais toujours aigües à l'exception du pétasite des Pyrénées (*Petasites pyrenaicus*) qui a des feuilles bordées de dents quasi identiques. La différence entre les autres espèces du genre se fait sur la couleur des feuilles d'été (d'un beau vert chez *P. albus*, vert-grisâtre pour les autres) et la pilosité (face inférieure blanchâtre chez *P. paradoxus*, peu pubescente chez *P. hybridus*).

Les adénostyles ont donc des feuilles caulinaires. *Adenostyles leucophylla* possède des feuilles à pubescence blanchâtre sur leur face inférieure. C'est une plante des éboulis siliceux.

Adenostyles alpina et *A. alliarum* ont des feuilles glabres ou peu pubescentes.

Les feuilles d'*A. alliarum* ont des dents très irrégulières, avec une grande différence de taille (plus du double). C'est une plante de sous-bois frais et de mégaphorbiaie.

Les feuilles d'*A. alpina* ont elles des dents moins inégales (pas plus du double). C'est une plante des éboulis calcaires.



Tussilago farfara



Petasites pyrenaicus



Petasites albus



Petasites paradoxus



Petasites hybridus



Adenostyles leucophylla



Adenostyles alliarum



Adenostyles alpina

Samedi 11



Sedum montanum



Cirsium arvense



Scabiosa columbaria



Verbascum nigrum



Teucrium montanum



Knautia collina



Prenanthes purpurea



Melampyrum sylvaticum



Aquilegia bertolonii



Bupleurum ranunculoides



Bupleurum praealtum



Epilobium montanum


Dimanche 12



Trifolium thalii



Imperatoria ostruthium



Erigeron acris



Campanula scheuchzeri



Campanula cochleariifolia



Campanula stenocodon



Paris quadrifolia



Galium megalospermum



Galium obliquum



Sabulina verna



Minuartia rostrata



Arenaria multicaulis
subsp. *moehringioides*

Liste des plantes observées

samedi 11

Nom latin	Nom français	Famille
<i>Abies alba</i> Mill.	Sapin pectiné	Pinaceae
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	Asteraceae
<i>Achnatherum calamagrostis</i> (L.) P.Beauv.	Aristelle argentée	Poaceae
<i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) A.Kern.	Adénostyle à feuilles d'alliaire	Asteraceae
<i>Allium sphaerocephalon</i> L.	Ail sphérocéphale	Amaryllidaceae
<i>Anthyllis montana</i> L.	Vulnéraire des montagnes	Fabaceae
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Vulnéraire commune	Fabaceae
<i>Aquilegia bertolonii</i> Schott	Ancolie de Bertoloni	Ranunculaceae
<i>Aria edulis</i> (Willd.) M.Roem.	Alisier	Rosaceae
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv.	Fromental élevé	Poaceae
<i>Artemisia absinthium</i> L.	Absinthe commune	Asteraceae
* <i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte	Armoise des frères Verlot	Asteraceae
<i>Asperula cynanchica</i> L.	Herbe-à-l'esquinancie commune	Rubiaceae
<i>Astragalus sempervirens</i> Lam.	Astragale aristé	Fabaceae
<i>Berberis vulgaris</i> L.	Berbérus épine-vinette	Berberidaceae
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	Betulaceae
<i>Briza media</i> L.	Amourette intermédiaire	Poaceae
<i>Bunias erucago</i> L.	Bunias des champs	Brassicaceae
<i>Buphthalmum salicifolium</i> L.	Buphtalme à feuilles de saule	Asteraceae
<i>Bupleurum praealtum</i> L.	Buplèvre jonciforme	Apiaceae
<i>Bupleurum ranunculoides</i> L.	Buplèvre fausse-renoncule	Apiaceae
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buis commun	Buxaceae
<i>Campanula persicifolia</i> L.	Campanule à feuilles de pêcher	Campanulaceae
<i>Campanula scheuchzeri</i> Vill.	Campanule de Scheuchzer	Campanulaceae
<i>Carduus defloratus</i> subsp. <i>carlinifolius</i> (Lam.) Ces.	Chardon à feuilles de carline	Asteraceae
<i>Catananche caerulea</i> L.	Catananche bleue	Asteraceae
<i>Centaurea paniculata</i> L.	Centaurée paniculée	Asteraceae
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Centaurée scabieuse	Asteraceae
<i>Centranthus angustifolius</i> (Mill.) DC.	Centranthe à feuilles étroites	Caprifoliaceae
<i>Chamaenerion angustifolium</i> (L.) Scop.	Épilobe à feuilles étroites	Onagraceae
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	Asteraceae
<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	Cirse laineux	Asteraceae
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des champs	Convolvulaceae
<i>Coronilla minima</i> L.	Coronille naine	Fabaceae
<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L.	Cuscuta du thym	Convolvulaceae
<i>Cytisophyllum sessilifolium</i> (L.) O.Lang	Cytise à feuilles sessiles	Fabaceae
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	Poaceae
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) So?	Dactylorhize de Fuchs	Orchidaceae
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte commune	Apiaceae
<i>Dianthus godronianus</i> Jord.	Œillet de Godron	Caryophyllaceae
<i>Dianthus pavonius</i> Tausch	Œillet oeil-de-paon	Caryophyllaceae
<i>Digitalis lutea</i> L.	Digitale jaune	Plantaginaceae
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine commune	Boraginaceae
<i>Epilobium montanum</i> L.	Épilobe des montagnes	Onagraceae
<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser	Épipactis rouge sombre	Orchidaceae
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Euphorbe petit-cyprès	Euphorbiaceae
<i>Euphrasia</i>	Euphrase (n.f.)	Orobanchaceae
<i>Festuca flavescens</i> Bellardi	Gispét jaunissant	Poaceae
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier des bois	Rosaceae
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	Oleaceae
<i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh. ex Hoffm.	Galéopsis à feuilles étroites	Lamiaceae
<i>Galium lucidum</i> All.	Gaillet luisant	Rubiaceae
<i>Galium verum</i> L.	Gaillet vrai	Rubiaceae
<i>Genista cinerea</i> (Vill.) DC.	Genêt cendré	Fabaceae
<i>Gentiana cruciata</i> L.	Gentiane croisettes	Gentianaceae
<i>Geranium purpureum</i> Vill.	Géranium pourpre	Geraniaceae
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	Géranium des Pyrénées	Geraniaceae
<i>Globularia cordifolia</i> L.	Globulaire à feuilles cordées	Plantaginaceae
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	Hélianthème nummulaire	Cistaceae
<i>Helleborus foetidus</i> L.	Hellébore fétide	Ranunculaceae
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis commun	Hypericaceae
<i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun	Cupressaceae
<i>Knautia collina</i> Heynh.	Knautie pourpre	Caprifoliaceae
<i>Lactuca perennis</i> L.	Laitue vivace	Asteraceae
<i>Larix decidua</i> Mill.	Mélèze d'Europe	Pinaceae
<i>Laserpitium gallicum</i> L.	Laser de France	Apiaceae
<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	Lavande officinale	Lamiaceae
<i>Leucanthemum adustum</i> (W.D.J.Koch) Greml	Marguerite brûlée	Asteraceae

ASSOCIATION DES NATURALISTES DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES

Linaria repens (L.) Mill.
 Linum catharticum L.
 Lonicera xylosteum L.
 Lotus corniculatus L.
 Luzula nivea (Nathh.) DC.
 Medicago lupulina L.
 Melampyrum velebaticum
 Melampyrum sylvaticum L.
 Melilotus albus Medik.
 Mentha longifolia (L.) Huds.
 Ononis natrix L.
 Ononis spinosa L.
 Onosma tricosperma subsp. fastigiata
 Oxalis acetosella L.
 Petrosedum rupestre (L.) P.V.Heath
 Phyteuma orbiculare L.
 Picea abies (L.) H.Karst.
 Picris hieracioides L.
 Pinus sylvestris L.
 Plantago maritima L.
 Populus tremula L.
 Potentilla reptans L.
 Poterium sanguisorba L.
 Prenanthes purpurea L.
 Primula veris L.
 Prunella vulgaris L.
 Prunus avium (L.) L.
 Prunus brigantina Vill.
 Pulmonaria saccharata Mill.
 Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich
 Roemeria argemone (L.) C.Morales
 Rosa spinosissima L.
 Rumex crispus L.
 Salix caprea L.
 Satureja montana L.
 Scabiosa columbaria L.
 Scutellaria alpina L.
 Solidago virgaurea L.
 Stachys recta L.
 Teucrium chamaedrys L.
 Teucrium montanum L.
 Thesium alpinum L.
 Trifolium pratense L.
 Trifolium repens L.
 Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip.
 Tussilago farfara L.
 Urtica dioica L.
 Valeriana montana L.
 Verbascum nigrum L.
 Veronica officinalis L.
 Veronica urticifolia Jacq.
 Vicia cracca L.
 Vincetoxicum hirsutaria Medik.

Linaire rampante
 Lin purgatif
 Chèvrefeuille des haies
 Lotier corniculé
 Luzule blanche
 Luzerne lupuline
 Mélampyre violacé
 Mélampyre sylvestre
 Méliot blanc
 Menthe à longues feuilles
 Bugrane jaune
 Bugrane épineuse
 Onosme des Causses
 Oxalis des bois
 Orpin rupestre
 Raiponce ronde
 Épicéa commun
 Picris fausse-épervière
 Pin sylvestre
 Plantain maritime
 Peuplier tremble
 Potentille rampante
 Pimprenelle (Petite)
 Prénanthe pourpre
 Primevère officinale
 Brunelle commune
 Cerisier des oiseaux
 Prunier de Briançon
 Pulmonaire saupoudrée
 Rhinanthus (Grand)
 Pavot argémone
 Rosier pimprenelle
 Oseille crêpe
 Saule marsault
 Sarriette
 Scabieuse colombarie
 Scutellaire alpine
 Solidage d'Europe
 Épiaire droite
 Germandrée petit-chêne
 Germandrée des montagnes
 Thésium des Alpes
 Trèfle violet
 Trèfle blanc
 Fausse-Matricaire perforée
 Tussilage commun
 Ortie (Grande)
 Valériane des montagnes
 Molène noire
 Véronique officinale
 Véronique à feuilles d'ortie
 Vesce craque
 Domppe-venin officinal

Plantaginaceae
 Linaceae
 Caprifoliaceae
 Fabaceae
 Juncaceae
 Fabaceae
 Orobanchaceae
 Orobanchaceae
 Fabaceae
 Lamiaceae
 Fabaceae
 Fabaceae
 Boraginaceae
 Oxalidaceae
 Crassulaceae
 Campanulaceae
 Pinaceae
 Asteraceae
 Pinaceae
 Plantaginaceae
 Salicaceae
 Rosaceae
 Rosaceae
 Asteraceae
 Primulaceae
 Lamiaceae
 Rosaceae
 Rosaceae
 Boraginaceae
 Orobanchaceae
 Papaveraceae
 Rosaceae
 Polygonaceae
 Salicaceae
 Lamiaceae
 Caprifoliaceae
 Lamiaceae
 Asteraceae
 Lamiaceae
 Lamiaceae
 Lamiaceae
 Santalaceae
 Fabaceae
 Fabaceae
 Asteraceae
 Asteraceae
 Urticaceae
 Caprifoliaceae
 Scrophulariaceae
 Plantaginaceae
 Plantaginaceae
 Fabaceae
 Apocynaceae

dimanche 12

Nom latin

Achillea millefolium L.
 Aconitum lycoctonum subsp. lycoctonum L.
 Adenostyles alpina (L.) Bluff & Fingerh.
 Aegopodium podagraria L.
 Antennaria dioica (L.) Gaertn.
 Arenaria multicaulis subsp. moehringioides
 Arnica montana L.
 Artemisia absinthium L.
 Aster alpinus L.
 Astragalus danicus Retz.
 Astragalus sempervirens Lam.
 Astrantia major L.
 #Berardia lanuginosa (Lam.) Fiori
 Bupleurum praealtum L.

Nom français

Achillée millefeuille
 Aconit tue-loup
 Adénostyle des Alpes
 Égopode podagraire
 Antennaire pied-de-chat
 Sabline fausse moehringie
 Arnica des montagnes
 Absinthe commune
 Aster alpin
 Astragale du Danemark
 Astragale aristé
 Astrance (Grande)
 Bérardie laineuse
 Buplèvre jonciforme

Famille

Asteraceae
 Ranunculaceae
 Asteraceae
 Apiaceae
 Asteraceae
 Caryophyllaceae
 Asteraceae
 Asteraceae
 Asteraceae
 Asteraceae
 Fabaceae
 Fabaceae
 Apiaceae
 Asteraceae
 Apiaceae

ASSOCIATION DES NATURALISTES DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES

Campanula cochleariifolia Lam.	Campanule fausse-raiponce	Campanulaceae
Campanula rapunculoides L.	Campanule de Scheuchzer	Campanulaceae
Campanula scheuchzeri Vill.	Campanule à corole étroite	Campanulaceae
Campanula stenocodon Boiss. & Reut.	Chardon à feuilles de carline	Campanulaceae
Carduus defloratus subsp. carlinifolius (Lam.) Ces.	Carvi officinal	Asteraceae
Carum carvi L.	Centauree uniflore	Apiaceae
Centaurea uniflora Turra	Céphalanthère rouge	Asteraceae
Cephalanthera rubra (L.) Rich.	Clématite des Alpes	Orchidaceae
Clematis alpina (L.) Mill.	Anthémis des teinturiers	Ranunculaceae
Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss.	Dactylorhize de Fuchs	Asteraceae
Dactylorhiza fuchsii (Druce) So?	Carotte commune	Orchidaceae
Daucus carota L.	Œillet de Godron	Apiaceae
Dianthus godronianus Jord.	Œillet oeil-de-paon	Caryophyllaceae
Dianthus pavonius Tausch	Fougère-mâle commune	Caryophyllaceae
Dryopteris filix-mas (L.) Schott	Vipérine commune	Dryopteridaceae
Echium vulgare L.	Épilobe des montagnes	Boraginaceae
Epilobium montanum L.	Épipactis rouge sombre	Onagraceae
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser	Vergerette âcre	Orchidaceae
Erigeron acris L.	Vergerette alpine	Asteraceae
Erigeron alpinus L.	Fraisier des bois	Asteraceae
Fragaria vesca L.	Gaillet de Suisse	Rosaceae
Galium megalospermum All.	Gaillet	Rubiaceae
Galium obliquum L.	Gaillet vrai	Rubiaceae
Galium verum L.	Gentiane croisetie	Gentianaceae
Gentiana cruciata L.	Gentiane (Grande)	Gentianaceae
#Gentiana lutea L.	Benoîte des bois	Rosaceae
Geum sylvaticum Pourr.	Benoîte commune	Rosaceae
Geum urbanum L.	Globulaire à feuilles cordées	Plantaginaceae
Globularia cordifolia L.	Hélianthème nummulaire	Cistaceae
Helianthemum nummularium (L.) Mill.	Berce sphondyle	Apiaceae
Heracleum sphondylium L.	Épervière tomenteuse	Asteraceae
Hieracium tomentosum L.	Millepertuis de Richer	Hypericaceae
Hypericum richeri Vill.	Monotrope suce-pin	Ericaceae
Hypopitys monotropa Crantz	Impératoire commune	Apiaceae
Imperatoria ostruthium L.	Laitue des murailles	Asteraceae
Lactuca muralis (L.) Gaertn.	Mélèze d'Europe	Pinaceae
Larix decidua Mill.	Laser de France	Apiaceae
Laserpitium gallicum L.	Gesse (Grande)	Fabaceae
Lathyrus sylvestris L.	Liondent commun	Asteraceae
Leontodon hispidus L.	Marguerite arbustée	Asteraceae
Leucanthemum adustum (W.D.J.Koch) Greml	Lis martagon	Liliaceae
#Lilium martagon L.	Linaire alpine	Plantaginaceae
Linaria alpina (L.) Mill.	Lin purgatif	Linaceae
Linum catharticum L.	Lotier corniculé	Fabaceae
Lotus corniculatus L.	Luzule champêtre	Juncaceae
Luzula campestris (L.) DC.	Luzule blanche	Juncaceae
Luzula nivea (Nathh.) DC.	Maïanthème à deux feuilles	Asparagaceae
Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt	Luzerne lupuline	Fabaceae
Medicago lupulina L.	Mélampyre sylvatique	Orobanchaceae
Melampyrum sylvaticum L.	Minuartie à rostre	Caryophyllaceae
Minuartia rostrata (Pers.) Rchb.	Népéta (Petit)	Lamiaceae
Nepeta nepetella L.	Esparcette des montagnes	Fabaceae
Onobrychis montana DC.	Esparcette commune	Fabaceae
*Onobrychis viciifolia Scop.	Parisette à quatre feuilles	Melanthiaceae
Paris quadrifolia L.	Fléole alpine	Poaceae
Phleum alpinum L.	Raiponce ronde	Campanulaceae
Phyteuma orbiculare L.	Raiponce ovale	Campanulaceae
Phyteuma ovatum Honck.	Piloselle des glaciers	Asteraceae
Pilosella glacialis F.V.Schultz & Sch.Bip.	Plantain des Alpes	Plantaginaceae
Plantago alpina L.	Potentille à grandes fleurs	Rosaceae
Potentilla grandiflora L.	Pimprenelle (Petite)	Rosaceae
Poterium sanguisorba L.	Prénanthe pourpre	Asteraceae
Prenanthes purpurea L.	Anémone des Alpes	Ranunculaceae
Pulsatilla alpina (L.) Chaz.	Rhinanthe (Grand)	Orobanchaceae
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich	Framboisier commun	Rosaceae
Rubus idaeus L.	Sabuline printanière	Caryophyllaceae
Sabulina verna (L.) Rchb.	Saule marsault	Salicaceae
Salix caprea L.	Sureau rouge	Viburnaceae
Sambucus racemosa L.	Saxifrage faux-aïzoon	Saxifragaceae
Saxifraga aizoides L.	Saxifrage paniculée	Saxifragaceae
Saxifraga paniculata Mill.	Saxifrage à feuilles rondes	Saxifragaceae
Saxifraga rotundifolia L.	Scabieuse colombarie	Caprifoliaceae
Scabiosa columbaria L.	Faux-Liondent d'automne	Asteraceae
Scorzoneroïdes autumnalis (L.) Moench		

ASSOCIATION DES NATURALISTES DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES

Scrophularia canina subsp. *hoppei*
Sedum acre L.
Sedum album L.
Sempervivum arachnoideum L.
Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Solidago virgaurea L.
Sorbus aucuparia L.
Stellaria nemorum L.
Tolpis staticifolia (All.) Sch.Bip.
Trifolium alpinum L.
Trifolium badium Schreb.
Trifolium montanum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Trifolium thalii Vill.
Trollius europaeus L.
Tussilago farfara L.
Urtica dioica L.
Valeriana montana L.
Veratrum lobelianum Bernh.
Veronica allionii Vill.
Veronica chamaedrys L.
Veronica fruticulosa L.
Veronica urticifolia Jacq.

Scrofulaire de Hoppe
 Sédum âcre
 Sédum blanc
 Joubarbe aranéreuse
 Sisymbre officinal
 Solidage d'Europe
 Sorbier des oiseaux
 Stellaire des bois
 Chlorocrépis d'Europe
 Trèfle alpin
 Trèfle bai
 Trèfle des montagnes
 Trèfle violet
 Trèfle blanc
 Trèfle de Thal
 Trolle des montagnes
 Tussilage commun
 Ortie (Grande)
 Valériane des montagnes
 Vêrâtre de Lobel
 Véronique d'Allioni
 Véronique petit-chêne
 Véronique ligneuse
 Véronique à feuilles d'ortie

Scrophulariaceae
 Crassulaceae
 Crassulaceae
 Crassulaceae
 Brassicaceae
 Asteraceae
 Rosaceae
 Caryophyllaceae
 Asteraceae
 Fabaceae
 Fabaceae
 Fabaceae
 Fabaceae
 Fabaceae
 Ranunculaceae
 Asteraceae
 Urticaceae
 Caprifoliaceae
 Melanthiaceae
 Plantaginaceae
 Plantaginaceae
 Plantaginaceae
 Plantaginaceae

*Plantes exogènes (introduites après 1492)

Plante protégée

Noms français issus de « Noms français normalisés de la flore vasculaire de France métropolitaine - David P. MERCIER. Revue électronique annuelle de la Société botanique du Centre-Ouest – Evaxiana n°9 - 2022 »



Auron (Saint-Etienne de Tinée) ANNAM Botanique le 11 juillet 2026



Hespérie du dactyle
Thymelicus lineola



Gazé
Aporia crataegi



Cuivré mauvin
Lycaena alciphron



Sablé du sainfoin
Polyommatus damon




Tabac d'Espagne
Argynnis paphia




Fadet des garrigues
Coenonympha dorus



Fadet de la mélisse
Coenonympha glycerion



Demi-deuil
Melanargia galathea



Silène
Brintesia circe



Petite Coronide
Satyrus actaea




Zygène des bois
Zygaena lonicerae



Zygène diaphane
Zygaena minos

Auron (Saint-Etienne de Tinée) ANNAM Botanique le 11 juillet 2026



Zygène transalpine
Zygaena transalpina



Phalène du buplèvre
Thalera fimbrialis



Pyrale du buis
Cydalima perspectalis



Martinet noir
Apus apus



Hirondelle de fenêtre
Delichon urbicum



Rougequeue noir
Phoenicurus ochruros




Pouillot de Bonelli
Phylloscopus bonelli




Mésange noire (nid)
Periparus ater



Grand corbeau
Corvus corax



Moineau cisalpin
Passer italiae



Serin cini
Serinus serinus