Vence :
le chêne de la Reine Jeanne
8 novembre 2026





Asplenium scolopendrium



Asparagus acutifolius



Circuit effectué

La sortie débute avenue des Eucalyptus, à Vence, à hauteur du Château de Notre-Dame des fleurs. Nous suivons un chemin en direction du chêne de la Reine Jeanne, un arbre remarquable situé sur les hauteurs de la commune. Ce chêne pubescent (Quercus pubescens), dont l'âge est estimé à plus de trois siècles, a reçu le prix Coup de cœur du concours "L'arbre de l'année" en 2024. À proximité se situe la chapelle Saint-Raphaël, mentionnée dès 1292, qui témoigne d'un ancien village dans ce secteur.

La première partie s'effectue essentiellement en sous-bois et permet d'observer des essences classiques de ce type de milieu telles que le chêne pubescent, le chêne vert (*Quercus ilex*), l'érable à feuilles d'obier (*Acer opalus*), l'érable champêtre (*Acer campestre*), le charme-houblon (*Carpinus ostrya*) et le frêne à fleurs (*Fraxinus ornus*). On peut également noter des arbustes et arbrisseaux comme l'arbousier (*Arbutus unedo*) – malgré un terrain bien calcaire –, le pistachier térébinthe (*Pistacia terebinthus*), le ciste cotonneux (*Cistus albidus*), – eux plus typique d'un milieu calcaire – ou encore le viorne tin (*Viburnum tinus*).

Une zone riche en joncs (Juncus inflexus), prêles (*Equisetum telmateia et E. ramossissum*) et pulicaires dysentériques (*Pulicaria dysenterica*), avec quelques peupliers blancs (*Populus alba*) à proximité, indique la présence d'une zone humide, temporairement gorgée d'eau, probablement alimentée par des écoulements superficiels.

Au niveau d'un vallon dans lequel se situe un ancien ouvrage lié au canal du Malvan, plusieurs touffes de scolopendre (*Asplenium scolopendrium*), ou langue de cerf, sont bien visibles. Cette fougère protégée régionalement est facilement reconnaissable à ses longues frondes entières.

Sous la chapelle, une zone ouverte permet d'observer de nouvelles espèces comme la catananche bleue ou cupidone (*Catananche caerulea*), la vipérine commune (*Echium vulgare*) ou encore la centaurée de Timbal-Lagrave (*Centaurea jacea* subsp. *timbalii*).

De la chapelle au gué du Malvan, le secteur est plus sec et la garrigue affiche son caractère méditerranéen : pistachier térébinthe (*Pistacia terebinthus*), spartier (*Spartium junceum*), ciste cotonneux (*Cistus albidus*), thym commun (*Thymus vulgaris*)... C'est surtout l'occasion de comparer deux espèces de lavandes : la lavande vraie ou lavande officinale (*Lavandula angustifolia*) et la lavande aspic (*Lavandula latifolia*). La première possède des feuilles étroites, des épis floraux généralement simples et des bractées florales larges, tandis que la seconde présente des feuilles plus larges, légèrement spatulées, des tiges florales trifurquées (en forme de trident) et des bractées florales étroites. La lavande vraie est une espèce plutôt montagnarde, alors que la lavande aspic se rencontre dans des milieux rocailleux calcaires et bien exposés, généralement à basse altitude.

Vers le gué du Malvan, dans un secteur plus frais et humide, la végétation change avec des plantes plus hygrophiles comme l'eupatoire chanvrine (*Eupatorium cannabinum*) et le carex pleureur (*Carex pendula*).

À proximité des habitations, on peut noter la présence de *Broussonetia papyrifera,* le mûrier à papier, une espèce d'origine asiatique naturalisée dans la région et présentant un caractère envahissant.

Focus sur les lavandes présentes dans le département :

Lavande vraie
Lavandula angustifolia
200-1800 m
sur calcaire





Lavande aspic
Lavandula latifolia
0-800 m
sur calcaire





Lavande à toupet
Lavandula stoechas
0-600 m
sur sol acide



Lavande anglaise
Lavandula dentata
0-200 m
sur calcaire





Carpinus ostrya



Equisetum telmateia



Smilax aspera



Jacobaea erucifolia



Melilotus altissimus



Populus alba



Quercus pubescens



Broussonetia papyrifera



Fraxinus ornus



Centaurea jacea subsp. *timbalii*



Leontodon hispidus



Viburnum tinus

Liste des plantes observées

Nom latin	Nomfr	Famille
Acanthus mollis L.	Acanthe molle	Acanthaceae
Acer campestre L.	Érable champêtre	Sapindaceae
Acer opalus Mill.	Érable à feuilles d'obier	Sapindaceae
Achillea millefolium L.	Achillée millefeuille	Asteraceae
Agrimonia eupatoria L.	Aigremoine commune	Rosaceae
Amelanchier ovalis Medik.	Amélanchier commun	Rosaceae
Arbutus unedo L.	Arbousier commun	Ericaceae
Arctium minus (Hill) Bernh.	Bardane (Petite)	Asteraceae
Arum italicum Mill.	Arum d'Italie	Araceae
Asparagus acutifolius L.	Asperge corrude	Asparagaceae
Asplenium ceterach L.	Asplénie cétérac	Aspleniaceae
Asplenium onopteris L.	Asplénie des ânes	Aspleniaceae
#Asplenium scolopendrium L.	Asplénie scolopendre	Aspleniaceae
Asplenium trichomanes L.	Asplénie rouge	Aspleniaceae
Bellis sylvestris Cirillo	Pâquerette d'automne	Asteraceae
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.	Bituminaire commune	Fabaceae
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	Poaceae
*Broussonetia papyrifera (L.) Vent.	Murier-à-papier commun	Moraceae
Campanula trachelium L.	Campanule gantelée	Campanulaceae
Carex divulsa Stokes	Carex de Westphalie	Cyperaceae
Carex flacca Schreb.	Carex glauque	Cyperaceae
Carex pendula Huds.	Carex pleureur	Cyperaceae
Carpinus ostrya L.	Charme-houblon	Betulaceae
Catananche caerulea L.	Catananche bleue	Asteraceae
Celtis australis L.	Micocoulier de Provence	Cannabaceae
Centaurea jacea subsp. timbalii	Centaurée de Timbal-Lagrave	Asteraceae
Centranthus ruber (L.) DC.	Centranthe rouge	Caprifoliaceae
Cephalaria leucantha (L.) Schrad.	Céphalaire à fleurs blanches	Caprifoliaceae
Cervaria rivini Gaertn.	Cervaire de Rivinus	Apiaceae
Cichorium intybus L.	Chicorée vivace	Asteraceae
Cirsium vulgare (Savi) Ten.	Cirse commun	Asteraceae
Cistus albidus L.	Ciste cotonneux	Cistaceae
Clematis flammula L.	Clématite flammette	Ranunculaceae
Clematis vitalba L.	Clématite des haies	Ranunculaceae
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze	Calament (Petit)	Lamiaceae
Clinopodium vulgare L.	Clinopode commun	Lamiaceae
Coriaria myrtifolia L.	Corroyère à feuilles de myrte	Coriariaceae
Cormus domestica (L.) Spach	Cormier	Rosaceae
Cornus sanguinea L.	Cornouiller sanguin	Cornaceae
Coronilla glauca L.	Coronille de Narbonne	Fabaceae
Corylus avellana L.	Noisetier commun	Betulaceae
Cotinus coggygria Scop.	Fustet à perruques	Anacardiaceae
*Cotoneaster franchetii Bois	Cotonéaster de Franchet	Rosaceae
Crataegus monogyna Jacq.	Aubépine monogyne	Rosaceae
Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell.	Crépis à feuilles de pissenlit	Asteraceae
Cytisus spinosus (L.) Bubani	Cytise épineux	Fabaceae
Dactylis glomerata L.	Dactyle aggloméré	Poaceae
Daphne gnidium L.	Daphné garou	Thymelaeaceae
Daucus carota L.	Carotte commune au sens très large	Apiaceae
Dianthus balbisii Ser.	Œillet de Balbis	Caryophyllaceae
Dittrichia viscosa (L.) Greuter	Cupulaire visqueuse	Asteraceae
Echium vulgare L.	Vipérine commune	Boraginaceae

Equisetum telmateia Ehrh.	Prêle (Grande)	Equisetaceae
*Erigeron bonariensis L.	Vergerette de Buenos Aires	Asteraceae
Eupatorium cannabinum L.	Eupatoire chanvrine	Asteraceae
Euphorbia amygdaloides L.	Euphorbe des bois	Euphorbiaceae
Euphorbia spinosa L.	Euphorbe épineuse	Euphorbiaceae
Ficus carica L.	Figuier commun	Moraceae
Foeniculum vulgare Mill.	Fenouil commun	Apiaceae
Fraxinus ornus L.	Frêne orne	Oleaceae
Galatella sedifolia (L.) Greuter	Galatelle âcre	Asteraceae
Genista hispanica L.	Genêt d'Espagne	Fabaceae
Geum urbanum L.	Benoîte commune	Rosaceae
Hedera helix L.	Lierre commun	Araliaceae
Helleborus foetidus L.	Hellébore fétide	Ranunculaceae
Hyoseris radiata L.	Hyoséris rayonnant	Asteraceae
Inula conyzae (Greiss.) DC.	Inule conyze	Asteraceae
Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	Sèneçon à feuilles de roquette	Asteraceae
*Juglans regia L.	Noyer commun	Juglandaceae
Juncus inflexus L.	Jonc glauque	Juncaceae
Juniperus oxycedrus L.	Genévrier cade	Cupressaceae
Lathyrus latifolius L.	Gesse à feuilles larges	Fabaceae
Laurus nobilis L.	Laurier noble	Lauraceae
Lavandula angustifolia Mill.	Lavande officinale	Lamiaceae
Lavandula latifolia Medik.	Lavande aspic	Lamiaceae
Leontodon hispidus subsp. hispidus	Liondent commun	Asteraceae
Ligustrum vulgare L.	Troène commun	Oleaceae
Lithospermum officinale L.	Grémil officinal	Boraginaceae
Lonicera implexa Aiton	Chèvrefeuille entrelacé	Caprifoliaceae
Lotus dorycnium L.	Lotier dorycnie	Fabaceae
Lotus hirsutus L.	Lotier badasse	Fabaceae
Melilotus altissimus Thuill.	Mélilot élevé	Fabaceae
Oloptum miliaceum (L.) R?ser & Hamasha	Aristelle faux-millet	Poaceae
Ononis minutissima L.	Bugrane minuscule	Fabaceae
Origanum vulgare L.	Origan commun	Lamiaceae
Orobanche hederae Vaucher ex Duby	Orobanche du lierre	Orobanchaceae
Osyris alba L.	Rouvet blanc	Santalaceae
Parietaria judaica L.	Pariétaire de Judée	Urticaceae
*Paspalum dilatatum Poir.	Paspale dilaté	Poaceae
Pastinaca sativa L.	Panais commun	Apiaceae
Petrorhagia saxifraga (L.) Link	Tunique saxifrage	Caryophyllaceae
Petrosedum sediforme (Jacq.) Grulich	Orpin sédiforme	Crassulaceae
Picris hieracioides L.	Picris fausse-épervière	Asteraceae
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip.	Piloselle	Asteraceae
Pistacia terebinthus L.	Pistachier térébinthe	Anacardiaceae
Plantago major L.	Plantain majeur	Plantaginaceae
Polypodium cambricum L.	Polypode méridional	Polypodiaceae
Populus alba L.	Peuplier blanc	Salicaceae
Potentilla reptans L.	Potentille rampante	Rosaceae
Poterium sanguisorba L.	Pimprenelle (Petite)	Rosaceae
Prunella vulgaris L.	Brunelle commune	Lamiaceae
Prunus avium (L.) L.	Cerisier des oiseaux	Rosaceae
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn	Fougère-aigle commune	Dennstaedtiaceae
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.	Pulicaire dysentérique	Asteraceae
Pyrus spinosa Forssk.	Poirier épineux	Rosaceae
Quercus ilex L.	Chêne vert	Fagaceae
Quercus pubescens Willd.	Chêne pubescent	Fagaceae
Ranunculus bulbosus L.	Renoncule bulbeuse	Ranunculaceae
Raphanus raphanistrum L.	Radis sauvage	Brassicaceae
Reichardia picroides (L.) Roth	Cousteline commune	Asteraceae
Rhamnus alaternus L.	Nerprun alaterne	Rhamnaceae
Rubia peregrina L.	Garance voyageuse	Rubiaceae
Rubus ulmifolius Schott	Ronce rustique	Rosaceae
Scabiosa atropurpurea L.	Scabieuse pourpre	Caprifoliaceae
Scabiosa triandra L.	Scabieuse de Grammont	Caprifoliaceae
Scirpoides holoschoenus (L.) Soj?k	Scirpe-jonc commun	Cyperaceae
Sedum dasyphyllum L.	Sédum glauque	Crassulaceae
Silene italica (L.) Pers.	Silène d'Italie	Caryophyllaceae
Silene latifolia Poir.	Compagnon blanc	Caryophyllaceae
Smilax aspera L.	Salsepareille d'Europe	Smilacaceae
Smyrnium olusatrum L.	Maceron	Apiaceae
*Solanum chenopodioides	Morelle faux-chénopode	Solanaceae
Sonchus oleraceus L.	Laiteron maraîcher	Asteraceae
Spartium junceum L.	Genêt spartier	Fabaceae
Stachys recta L.	Épiaire droite	Lamiaceae
Teucrium chamaedrys L.	Germandrée petit-chêne	Lamiaceae

Theligonum cynocrambe L.	Théligone chou-de-chien	Rubiaceae
Thesium humifusum subsp. divaricatum	Thésium divariqué	Santalaceae
Thymus vulgaris L.	Thym commun	Lamiaceae
Trifolium pratense L.	Trèfle violet	Fabaceae
Ulmus minor Mill.	Orme champêtre commun	Ulmaceae
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy	Ombilic des rochers	Crassulaceae
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt	Amargot commun	Asteraceae
Viburnum tinus L.	Viorne tin	Viburnaceae
Xanthoselinum alsaticum subsp. venetum	Peucédan de Vénétie	Apiaceae

*Plantes exogènes (introduites après 1492)

Plante protégée

Noms français issus de « Noms français normalisés de la flore vasculaire de France métropolitaine - David P. MERCIER. Revue électronique annuelle de la Société botanique du Centre-Ouest – Evaxiana n°9 - 2022 »

